



NOMBRE DE LA ALUMNA: YAZURI GUADALUPE ALVAREZ GARCIA

NOMBRE DEL TEMA: TIPOS DE MADURACIÓN DURANTE EL
CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

NOMBRE DE LA MATERIA: ENFERMERIA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

NOMBRE DEL MAESTRO: SANDY YAZMIN RUIZ FLORES

PARCIAL: 1°

LICENCIATURA: ENFERMERIA

CUATRIMESTRE: 5TO

ELABORACIÓN: PICHUCALCO, CHIAPAS; SÁBADO DEL 24 DEL 01 DEL
2025

Tipos de maduración durante el crecimiento y desarrollo del niño y del adolescente.

Es Proceso mediante el cual atraviesa cualquier ser vivo que crece y se desarrolla hasta llegar a su punto de máxima plenitud. La maduración es un proceso lento ya que no sucede de un momento para otro, sino que se da a partir del desencadenamiento de determinados elementos y hechos.

Tipos de maduración

Maduración dentaria:

El desarrollo dentario u odontogénesis es un conjunto de procesos complejos que permiten la erupción de los dientes debido a la modificación histológica y funcional de células totipotentes o totipotenciales.

Los dientes de leche, o deciduos, comienzan su desarrollo entre la sexta y octava semanas de desarrollo, en el útero, y la dentición permanente empieza su formación en la vigésima semana.

Los dientes temporarios son 20, y comienzan a aparecer a los 6 meses de edad.

Hacia los 30 meses ya se encuentran todos en su lugar. Éstos son reemplazados por 32 dientes permanentes que comienzan a aparecer a los 6 años.

Maduración sexual

La madurez sexual es la edad o el momento en el cual un organismo obtiene la capacidad para llevar a cabo la reproducción. Es a veces considerado sinónimo de la adultez a pesar de ser dos conceptos distintos.

- Suele comenzar entre los 8 y los 13 años en las niñas
 - Entre los 9 y los 14 años en los niños.
- En las niñas, las primeras señales de pubertad son: Desarrollo de los senos, Crecimiento del vello en la zona del pubis y las axilas, Menstruación.
- En los niños, las primeras señales de pubertad son: Crecimiento de los testículos y el pene, Crecimiento del vello en la zona del pubis y las axilas, Crecimiento de los músculos, Voz más gruesa, Vello facial.

Maduración psicomotriz

El desarrollo constituye un proceso continuo desde la concepción hasta la madurez. No debe entenderse simplemente como la presentación sucesiva de acontecimientos importantes.

- Etapa prenatal (antes de nacer)
- Etapa neonatal (recién nacido a 3 meses)
- Etapa infantil temprana (4 a 6 meses)
- Etapa de gateo y exploración (7 a 12 meses)
- Etapa de la primera infancia (1 a 2 años)

Maduración ósea

es el proceso de desarrollo de los huesos que ocurre durante la infancia y adolescencia. Se puede medir con una radiografía de la mano y muñeca, y se conoce como edad ósea.

Infancia precoz [RN- 10 meses, RN- 14 meses
Edad preescolar o infancia tardía [10 meses- 2años; 14 meses – 3 años (, Se identifican los núcleos de osificación de las epífisis de los huesos largos de la mano (falanges y metacarpianos)Escolar o etapa prepuberal [2-7años; 3-9 años] y pubertad en fases tempranas (Tener 2-3/4) [hasta 13 años; hasta 14 años.

Referencias bibliográficas

<https://www.nestlebabyandme.cl/6-9-meses/desarrollo-psicomotor>

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-381X2018000400412

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1888-75462013000400005

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002456.htm>