



Nombre del Alumno: Dulce María Juárez Méndez

Nombre del tema: Operación cesaria

Parcial: 3

Nombre de la Materia: Ginecología y Obstetricia

Nombre del profesor: Víctor Manuel Nery González

Nombre de la Licenciatura: enfermería

Cuatrimestre: 5

OPERACIÓN CESÁREA

La operación cesárea es una intervención quirúrgica que consiste en la extracción del feto por vía abdominal a través de una incisión en el útero.



https://i.blogs.es/729289/anti2/1366_2000.jpg

Se presenta un recuento histórico de la operación cesárea desde la antigüedad hasta la era contemporánea. Se plantea la evolución de su técnica quirúrgica, el impacto de la anestesia y la antisepsia en su desarrollo ulterior, y la reducción de la mortalidad perinatal con el descubrimiento de los antibióticos y la ultrasonografía. Se describen las contribuciones de Sangre al éxito de la operación, así como las técnicas extraperitoneales y la cesárea segmentaria. Finalmente, se comentan las técnicas e indicaciones de la operación en la actualidad.

La historia de la obstetricia se halla indisolublemente ligada a una de las intervenciones quirúrgicas más antiguas que conoce la humanidad: la operación cesárea. La extracción del feto a través de las paredes abdominal (laparotomía) y uterina (histerotomía), es practicada por el hombre desde la prehistoria. Magia, leyenda, misterio, sangre y muerte, son palabras que se grabarían en la historia de la operación cesárea desde su origen hasta el ocaso de la era moderna.

Existen tres grandes grupos: indicaciones electivas, indicaciones urgentes e indicaciones durante el curso del parto.

Indicaciones electivas

- Mujeres con estrecheces pélvicas importantes y una evidente desproporción céfalo-pélvica, es decir, entre el tamaño de la pelvis y el tamaño del feto.
- Por interés fetal: sufrimiento fetal ante parto, situación fetal transversa, infecciones víricas activas en el canal blando del parto.
- Enfermedades maternas severas: hipertensión grave y embarazo, cardiopatías descompensadas, nefropatías severas, enfermedades del hígado graves, enfermedades respiratorias severas, etc.

Indicaciones urgentes

- Desprendimiento de placenta
- La placenta previa
- El prolapso de cordón umbilical
- El sufrimiento fetal agudo

Indicaciones durante el trabajo de parto

- Sospecha de una desproporción pélvico-fetal, es decir, aquellas circunstancias en las que, iniciado el trabajo de parto, alcanzada una dilatación concreta con bolsa rota y al menos dos horas de contracciones uterinas adecuadas, el parto no progresa.
- Inducciones con bolsa amniótica rota que no hayan conseguido provocar el parto después de al menos 24 horas.
- Fiebre intraparto en un parto que se está iniciando.



Técnica Quirúrgica

• Es tradicional que la placenta se extraiga mediante desprendimiento manual de la inserción uterina.

• Una técnica alternativa es una tracción manual sobre el cordón umbilical para lograr un desprendimiento espontáneo.



<https://es.slideshare.net/slideshow/operacion-cesarea-e-histerectomia-obstetrica/97265>



<https://es.slideshare.net/slideshow/complcaciones-post-operatorio-erick-camposano/180893618>

Referencia Bibliográfica

1. <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-operacion-cesarea-S0716864014706480>
2. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-00642002000200006
3. <https://salud.ccm.net/faq/15952-indicaciones-de-la-cesarea>