



**NOMBRE DEL ALUMNO
KARLA YURENI TOVILLA GARCIA**

**NOMBRE DEL PROFESOR
MARCO JHODANY ARGUELLO GALVEZ**

**MATERIA
ENFERMERÍA CLÍNICA II**

**TEMA
ARRITMIA**

**CUATRIMESTRE Y GRUPO
5-A**

**FECAH DE ENTREGA
17/03/2025**

ARRITMIA

Se considera como arritmia a toda alteración del ritmo sinusal normal, una situación que se ve con suma frecuencia en los servicios de urgencia hospitalarios.

CLASIFICACION

FIBRILACION VENTRICULAR

Es una arritmia ventricular grave que equivale a estar en paro cardiocirculatorio y que por ello exige que de inmediato se inicie la RCP.

TAQUICARDIAS VENTRICULARES

Se definen como la presencia de tres o más complejos ventriculares consecutivos, con tres formas de presentación: paroxística, no paroxística y por foco parasistólico.

TAQUICARDIA AURICULAR

Este ritmo se origina en las aurículas, pero para diagnosticar taquicardia auricular deben presentarse cuando menos tres o más latidos consecutivos.

FISIOPATOLOGIA

Al principio presentan un periodo latente prolongado durante el cual se mantiene el gasto cardiaco, a pesar del incremento en el gradiente a través de la válvula aórtica. En esta fase la morbimortalidad es muy baja.

ETIOLOGIA

La pericarditis aguda se puede encontrar como una entidad aislada o como resultado de una enfermedad sistémica. La mayoría de los casos es idiopática o se debe a infecciones víricas, agentes estos últimos a los que se atribuye desde 50 hasta 90% de los casos, de acuerdo con distintas series,

FACTORES DE RIESGO

- Enfermedades cardíacas
- edad
- Condiciones congénitas o genéticas
- Medicamentos

https://www.canva.com/design/DAGiU52QzHM/-Z5QzNmru7PUhlmzJ2FkvA/edit?utm_content=DAGiU52QzHM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

BIBLIOGRAFÍA

ANTOLOGÍA DE ENFERMERÍA CLÍNICA II 2025UDS.PDF

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/5b3c47cf2e59523edabd156d003b1674-LC-LEN501%20ENFERMERIA%20CLINICA%20II.pdf>