

NOMBRE: OSMAR ABEL AGUILAR CORDERO.

TEMAS: ARRITMIA CARDIACA.

ACTIVIDAD: MAPA CONCEPTUAL.

MATERIA: ENFERMERIA CLINICA II.

NOMBRE DEL PROFESOR: MARCOS JHODANY ARGUELLO GALVEZ.

GRADO Y GRUPO: 5° "A".

FECHA: LUNES, 17 DE MARZO 2025.

ARRITMIA CARDIACA

DOS GRUPOS DE ARRITMIAS.

BRADIARRITMIAS

TAQUIARRITMIAS

- DATOS DE BAJO GASTO.
- F.C DE BAJO DE 60 LPM.
- HIPOTENSIÓN.

- FIBRILACIÓN AURICULAR .
- FLUTER AURICULAR.
- TAQUICARDIA SINUSAL.

BRADIARRITMIAS
ATROPINA 1 MG, C/3/5
MIN.
MAXIMO 3 DOSIS .


TAQUIARRITMIAS
ADENOSINA.
CARDIOVERSIÓN.

TRATAMIENTOS:

ALTERACIÓN DEL RITMO CARDIACO

DIÁSTOLE, EL MÚSCULO CARDIACO SE RELAJA Y LA CAVIDAD SE LLENA DE SANGRE.

SISTOLE, EL MÚSCULO SE CONTRAE Y EXPULSA LA SANGRE AL TORRENTE CIRCULATORIO.



DISPOSITIVOS DE ADMINISTRACIÓN DE OXIGENO

- VOLUMEN CORRIENTE.
- VOLUMEN DE RESERVA INSPIRATORIA.
- VOLUMEN DE RESERVA ESPIRATORIA.

1 LITRO DE OXIGENO EQUIVALE A 4% FIO₂.
+21% FIO₂ AMBIENTAL.

DEFRIBILACIÓN,
DESCARGAS ALTAS .
CARDIOVERSIÓN
DESCARGAS BAJAS.

PUNTAS NASALES: COMO MAXIMO 6 L DE OXIGENO.
MASCARILLA SIMPLE 10 L DE OXIGENO Y MASCARILLA CON RESERVORIO 15 LITROS.

BIBLIOGRAFIA

UDS

UDS

DOC-20250316-WA0002.LC-
LEN501_ENFERMERIA CLINICA
II.PDF.

[https://images.
App.goo.gl/dmfAr9H6jMpdEi
CN7.](https://images.App.goo.gl/dmfAr9H6jMpdEiCN7)