

**Profesor: Marcos Jhodany Arguello Gálvez**

**Alumna: Ana Gabriela Lòpez Gòmez**

**Especidad: Lic. Enfermeria.**

**Actividad: Cuadro Sinòptico con el tema  
“dialisis peritoneal”.**

**Grado y Grupo: 5 “A”.**

# IRC

Es un deterioro progresivo de la función renal a consecuencia de la pérdida del número de nefronas del parénquima renal, siendo de carácter irreversible y dañando las funciones principales de riñón.

## MEDICAMENTOS

### Diureticos.

1. Furosemide.
2. Hidroclorotiazida.
3. Espirinolactona.

## DIÁLISIS

La diálisis es un tratamiento médico que constituye la función de los riñones cuando estos no pueden filtrar correctamente la sangre, eliminando desechos y exceso de líquido.

### DIÁLISIS PERITONEAL

La diálisis peritoneal es un procedimiento que permite depurar líquidos y electrolitos en pacientes que sufren insuficiencia renal.

#### PERITONEO.

Es un tratamiento para la insuficiencia renal que utiliza el peritoneo, la membrana que reviste el abdomen, para filtrar la sangre.

### HEMODIALISIS.

La hemodiálisis es una máquina que ayuda a filtrar los desechos, sales y líquidos de la sangre cuando los riñones ya no son lo suficiente.

#### FILTRO.

La máquina de diálisis bombea la sangre a través del filtro y la devuelve al organismo.

## DIETA.

En la dieta se debe incluir proteínas de alta calidad, y limitar el consumo de sodio, fósforo y potasio.

# BIBLIOGRAFIA.

[5b3c47cf2e59523edabd156d003b1674-LC-LEN501%20ENFERMERIA%20CLINICA%20II.pdf](https://www.coursehero.com/file/5b3c47cf2e59523edabd156d003b1674-LC-LEN501%20ENFERMERIA%20CLINICA%20II/pdf)

\*COMPLETADO CON LO VISTO EN CLASES.