



Cuadro sinóptico

Nombre de la Alumna: Yuremmy Alejandra López López

Nombre del tema: Arritmias cardiacas

Nombre de la materia: Enfermería clínica II

Nombre del profesor: Marcos Jhodany Arguello Gálvez.

Nombre de la Licenciatura: Licenciatura en enfermería

Cuatrimestre: Quinto

Grupo: LEN10SSC0123-A

Arritmias cardiacas



Definición

Una arritmia cardíaca es un latido irregular del corazón, esto ocurre cuando no funcionan adecuadamente los impulsos eléctricos que le ordenan al corazón latir.

características

Una arritmia cardíaca puede hacer que tengas una sensación de aleteo, palpitaciones fuertes o latidos cardíacos acelerados.

tratamiento

Algunos de estos tratamientos de la arritmia incluyen medicamentos, dispositivos como marcapasos o algún procedimiento quirúrgico.

Tipos

En general, las arritmias cardíacas se agrupan según la velocidad de la frecuencia cardíaca.

La taquicardia es cuando el corazón late rápidamente la frecuencia cardíaca es superior a 100 latidos por

La bradicardia es cuando el corazón late lentamente y la frecuencia cardíaca es inferior a 60 latidos por minuto.

Latidos cardiacos rápidos. (taquicardia)

Fibrilación auricular: Las señales caóticas del corazón provocan un latido rápido y descoordinado.

Aleteo articular: El aleteo auricular es similar a la fibrilación auricular, solo que, en el primer caso, los latidos del corazón están más organizados.

Taquicardia supra ventricular: Este es un término amplio que incluye los latidos irregulares que se originan por encima de las cavidades inferiores del corazón.

Fibrilación ventricular: Las señales eléctricas caóticas y rápidas hacen que las cavidades inferiores del corazón tiemblen en lugar de contraerse de una manera coordinada.

Taquicardia ventricular: Esta frecuencia cardíaca rápida e irregular comienza con señales eléctricas defectuosas en las cavidades inferiores del corazón.

Latidos

Entre los latidos encontramos dos, los latidos cardiacos lentos también conocidos como bradicardia y los latidos cardiacos prematuros.

Latidos cardiacos lentos

- Síndrome del seno enfermo.
- Bloqueo de la conducción.

Latidos cardiacos prematuros

Los latidos prematuros son latidos adicionales que se producen de uno en uno, a veces en patrones que se alternan con el latido normal del corazón.

Síntomas

La arritmia cardíaca podría no causar ningún síntoma. El ritmo cardíaco irregular puede ser detectado durante un control médico por otro motivo.

- Una sensación de aleteo, palpitaciones fuertes o latidos acelerados en el pecho.
- Latidos rápidos del corazón.
- Latidos lentos del corazón.
- Dolor en el pecho.

Otros síntomas pueden incluir los siguientes:

- Mucho cansancio.
- Sensación de desvanecimiento o mareos.
- Sudoración.
- Desmayarse o estar al borde del desmayo.

Bibliografía

Antología de la universidad UDS del libro “Enfermería clínica I I”

<https://plataformaeducativauds.com.mx/>