



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA.

GRADO Y GRUPO: 5' A

**PRESENTA:
MARTÍN ANTONIO PÉREZ TORRES**

**TEMA
LEUCEMIA y SINDROME DE STEVEN JOHNSON.**

**DOCENTE:
LIC.FELIPE ANTONIO MORALES**


18/01/2025 COMITAN CHIAPAS

QUE ES:

La leucemia forma parte de un sinnúmero de malignidades hematológicas que afectan la diferenciación celular de los leucocitos mononucleares y de los polimorfonucleares que se desarrollan en la médula ósea, esta enfermedad puede clasificarse de acuerdo con las características morfológicas, citoquímicas e inmunológicas que expresen los blastos del paciente..



MANIFESTACIONES CLINICAS.

Las manifestaciones que pueden tener inicialmente los pacientes con leucemia son amplias y, en su mayor parte, inespecíficas.⁸ La manifestación puede variar entre los pacientes pediátricos y los adultos; sin embargo, en algunos casos uno de los síntomas más comunes es la fiebre-




SINTOMAS..

trombocitopenia, dolores óseos, sangrado, procesos infecciosos, hepatoesplenomegalia, entre otros, son consecuencias del proceso de infiltración de los blastos en la médula ósea que corresponden a la primera sospecha clínica de esta enfermedad.




TIPOS DE LEUCEMIA:

MIELODE AGUDA; resultado proteínas de fusión oncógenas y variantes de número de copias cromosómicas, muchas de las cuales son de importancia pronóstica para los pacientes. LINFOBLASTICA AGUDA; Anormalidades genéticas, como el cromosoma de Filadelfia, alteraciones similares a éste, hipodiploidía, reorganización del gen MLL.



El tratamiento convencional consta de dos fases: una de inducción y otra de tratamiento posterior a la remisión. La leucemia mieloide aguda se relaciona con múltiples mutaciones, que pueden ayudar a establecer el pronóstico de cada uno de los pacientes.



FISIOPATOLOGIA

La hematopoyesis es un proceso de división de los progenitores celulares en dos líneas: durante este proceso, pueden ocurrir mutaciones que, al acumularse, generan el amplio grupo de enfermedades conocido como leucemias agudas.

SINDROME DE STEVEN JHONSON

SINTOMAS

LAS PRIMERAS SINTOMAS SON LOS SEUDOGRIPALES UN SARPULLIDO DOLOROSO QUE SE DISEMINA SEGUIDO DE LA APARICION DE LAS AMPOLLAS. TAMBIEN PUEDEN SUFRIR ERUPCIONES,DESCAMACION,ERUPCION DE PEQUEÑAS MANCHAS VIOLACEAS

TOXICODERMIA GRAVE DEVIDA A LA APOPTOSIS MASIVA DE QUERATINOSIS GENERALMENTE INDUCIDA POR MEDICAMENTOS.




TRATAMIENTO

SE CENTRA EN ELIMINAR LA CAUSA, CUIDAR LAS ERIDAS, CONTROLAR EL DOLOR Y MINIMIZAR LAS COMPLICACIONES AMEDIDA QUE LA PIEL VUELVA A CRECER, EL PACIENTE PUEDE TARDAR SEMANAS O MESES EN RECUPERARSE.

COMPLICACIONES.

UNA FORMA MAS GRAVE DE LA AFECCION SE LLAMA NECROSIS EPIDERMICATOXICA, INVOLUCRA MAS DEL 30% DE LA SUPERFIE DE LA PIEL Y UN EXTENSO DAÑO A LAS MEMBRANAS MUCOSAS.



PREVENCION

EVITAR MEDICAMENTOS QUE LA DESANCADENO ESTO ES CLAVE PARA PARA PREVENIR LA REECURRENCIA QUE PUEDE SER MAS GRAVE QUE EL PRIMER EPISODIO Y PUEDE SER MORTAL.

