



NOMBRE: OSMAR ABEL AGUILAR CORDERO.

TEMAS: TIEMPOS QUIRURGICOS .

MATERIA : ENFERMERIA MEDICO QUIRÚRGICO I.

NOMBRE DEL PROFESOR : MARIA JOSE HERNANDEZ MENDEZ.

GRADO Y GRUPO : 5° "A".

FECHA : LUNES, 27 DE ENERO 2025.

INTRODUCCIÓN

LOS TIEMPOS QUIRÚRGICOS SE REFIEREN A LAS DIFERENTES ETAPAS Y MOMENTOS CRÍTICOS DURANTE UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA, ESTOS TIEMPOS SON FUNDAMENTALES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EFICACIA Y EFICIENCIA DE LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS LO MEJOR LIMPIA Y ESTERIL POSIBLE. QUE INCLUYEN DESDE LA PREPARACIÓN DEL PACIENTE HASTA LA RECUPERACIÓN POSTOPERATORIA.

INCISIÓN O CORTE

ES UN CORTE O ABERTURA REALIZADA DE FORMA CONTROLADA A TRAVÉS DE LA PIEL Y LOS TEJIDOS SUBYACENTES PARA ACCEDER A UN ÁREA ESPECIFICA DEL CUERPO DURANTE UNA TÉCNICA QUIRÚRGICA



Separador de Farabeuf

MATERIAL DE CORTE O DIERESIS

BISTURI: PERMITE EFECTUAR UN CORTE PRECISO SOBRE LA PIEL Y ADEMÁS SIRVE PARA REALIZAR DISECCIÓN CORTANTE SOBRE OTROS TEJIDOS, SE DEBE DISPONER DE UN MANGO DE BISTURI DEL NÚMERO 3 CON HOJAS DEL NÚMERO 15 Y 11. CEPARADORES DE FARABEU Y BALBAS.

SE DEBE DISPONER DE UNAS TIJERAS DE CORTE CURVA DE PUNTA ROMA DE MAYO DE UNOS 14 CM DE LARGO. TIJERAS METZEMBAUM DE UNOS 11.5 CM DE LARGO, TIJERA DE MAYO CORTE RECTO.



EN UNA CIRUGIA DE CESÁREA SE REALIZAN 7 CAPAS 1- PIEL.
2- TEJIDO SUBCUTÁNEO.
3-FASCIA.
4-MÚSCULO ABDOMINAL.
5-PERITONEO.
6-ÚTERO.
7-BOLSA AMNIÓTICA.



Hojas de bisturi número 15, 11 y 24 de izquierda a derecha



Mango de bisturi número 3



Bisturi desechable con hoja número 15

HEMOSTASIA

ES UN CONJUNTO DE TÉCNICAS QUE SE UTILIZAN EN LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS PARA DETENER EL SANGRADO Y MINIMIZAR LA PERDIDA DE SANGRE

PINZAS HEMOSTÁTICAS: LA MÁS UTILIZADA EN CIRUGIA MENOR SERÁ EL MOSQUITO CURVO, PINZA DESPROVISTA DE DIENTES EN SU EXTREMO, TAMBIEN COMO LA PINZA KOCHER, PINZA CRILE Y LA PINZA ADSON SI DIENTES TAMBIEN ES ÚTIL EN CIRUGIA MENOR PARA LOGRAR LA HEMOSTASIA.





Pinza diente de ratón o de disección con dientes



Pinza anatómica o de disección sin dientes

DICECCIÓN

DIFERENCIAMOS DOS TIPOS, LAS PINZAS DIENTE DE RATÓN, Y PINZAS ADSON DE UNOS 12 CM DE LARGO . TAMBIEN PODEMOS UTILIZAR TIJERAS DE METZEMBAUM.

PINZAS DE AGARRE DE TEJIDOS LAS UTILIZADAS EN CIRUGIA MENOR SERÁN LAS PINZAS ALLIS, PINZAS BACKHAUS PARA SUJETAR LOS PAÑOS DEL CAMPO QUIRÚRGICO.

SON AQUELLOS QUE NOS AYUDAN A SEPARAR LOS TEJIDOS SIN CORTARLOS.



Pinza de Allis

ASPIRACIÓN



**CONSISTE EN SUCCIONAR
SECRECIONES, SANGRE Y
OTROS FLUIDOS
CORPORALES DE UN
PACIENTE DURANTE UNA
OPERACIÓN.**

**INSTRUMENTAL DE ASPIRACIÓN O
SUCCIÓN .**

**CÁNULA DE FRAZIER CON
MANDRIL SE USAN EN
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS
ABIERTOS EN LOS QUE NECESITA
UNA ASPIRACIÓN FINA Y
DELICADA.**

**CÁNULA DE YANKAUER CON
PUNTA DE SUCCIÓN Y OLIVA,
LONGITUD DE 27 CM: LA
YANKAUER ES UN MANGO DE
SUCCIÓN DESTINADA A LA
ELIMINACIÓN DE LA SANGRE Y
LOS LIQUIDOS DURANTE LA
CIRUGIA.**

**SON
FILAMENTOS
ESTÉRILES
UTILIZADOS
PARA CERRAR
HERIDAS ,
LIGAR VASOS O
MANTENER LOS
TEJIDOS
UNIDOS**

SUTURAS



**HERRAMIENTAS NECESARIAS
PARA LA PRÁCTICA
QUIRÚRGICA, TALES COMO
PINZAS PARA TEJIDO, PINZAS
ADSON DE 12 CM CON
DIENTES, PORTA AGUJAS E
HILOS Y AGUJAS DE SUTURA,
TIJERAS , BISTURI, PINZA
MOSQUITO CURVO ,GUANTES
Y GASAS, SOLUCIÓN
FISIOLOGICA**

TIPOS DE SUTURAS

**PUNTO SIMPLE.
PUNTO CONTINUO.
SUTURA INTRADÉRMICA
CONTINUA.
PUNTO COLCHONERO. EN
LAS CESAREAS SE SUELE
REALIZAR LA SUTURA
BICRIL, DEXÓN Y DERMALOL**

CONCLUSIÓN

LOS TIEMPOS QUIRÚRGICOS SUELEN SER UN GRAN FACTOR IMPORTANTE SOBRE LAS FUNCIONES DE DIFERENTES ETAPAS Y DE MOMENTOS CRITICOS DURANTE UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA, PERMITEN ORGANIZAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. MINIMIZANDO LOS TIEMPOS QUIRÚRGICOS Y REDUCIR EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN Y INFECCIÓN LLEVANDO ACABO TODOS LOS PROCESOS CON UNA MAYOR LIMPIEZA E ESTERILIZACIÓN. TAMBIEN UTILIZAR EL MATERIAL QUIRURGICO ADECUADO EN CADA TIEMPO.

BIBLIOGRAFIA



<https://images.app.goo.gl/pTM6bhaUUAxhEKKt8>

f9de018e07d08d2cb14e561c9f
fcbfaf-LC-
LEN503.ENFERMERIA
MEDICO QUIRÚRGICA I.pdf