

Nombre del Aluno:

Alicia Lizeth Pérez Aguilar

Nombre del docente:

Josué Alejandro Roblero Díaz

Nombre del trabajo:

Patologías ginecológicas y obstétricas

Nombre de la materia:

Ginecología Y Obstetricia

Grado:

5°-

Grupo:

“A”

Comitán de Domínguez Chiapas a 05 de marzo de 2025.

PREECLAMPSIA

La preeclampsia es una complicación del embarazo. Es posible que, a causa de la preeclampsia, tengas presión arterial alta, niveles altos de proteína en la orina que indiquen daño renal (proteinuria) u otros signos de daño en los órganos.

SIGNOS Y SINTOMAS: Dolor de cabeza que no desaparece o empeora, Náuseas y vómitos, Dolor en la parte superior derecha del abdomen, Hinchazón en la cara, los ojos o las manos (edema), Orinar con menos frecuencia de lo habitual.

DIAGNOSTICO: Mediante controles prenatales que incluyen medir la presión arterial y analizar la orina. También se realizan exámenes de sangre.

TRATAMIENTO: Consiste en dar a luz al bebé o controlar la afección hasta el momento más adecuado para el parto. La decisión se toma en función de la gravedad de la preeclampsia, la edad gestacional y la salud de la madre y el bebé.

Dismenorrea

Dolor menstrual. La parte inferior del abdomen puede ser cólico, sordo, agudo o pulsátil.

SIGNOS Y SINTOMAS: Dolor repentino o intenso, dolor constante, fiebre, calambres, diarrea, dolores de espalda baja, malestar general.

DIAGNOSTICO: El médico evalúa, los síntomas, como el dolor menstrual, su intensidad y si interfiere con la vida diaria.

TRATAMIENTO: Medicamento antiinflamatorio, no esteroide, acetaminofen, anticonceptivos orales combinados, aplicación de calor, como baño caliente o una compresa caliente, actividad física, incluidas las relaciones sexuales.

QUISTES OVÁRICOS

Son sacos llenos de líquido que se forman en o sobre un ovario a menudo durante la evolución y la mayoría, son benignos y desaparecen o aparecen síntomas o complicaciones y requieren atención médica.

SIGNOS Y SINTOMAS: Distensión o hinchazón abdominal, dolor durante la defecación, dolor pélvico poco después del comienzo o finalización.

DIAGNOSTICO: Examen pélvico, una ecografía o pruebas de sangre.

TRATAMIENTO: Muchos quistes desaparecen por sí solos. De lo contrario el tratamiento incluye pastillas anticonceptivas y cirugía.

PATOLOGIAS GINECOLOGICAS Y OBSTRETICAS

ANEMIA FETAL

Es una enfermedad que se produce cuando la cantidad de glóbulos rojos en la sangre del feto disminuye por debajo de lo normal.

SIGNOS Y SINTOMAS: Se detecta mediante ecografía, cansancio, debilidad, mareos o aturdimiento, dolor de cabeza, piel pálida, falta de aire.

DIAGNOSTICO: Pruebas de sangre, pruebas prenatales.

TRATAMIENTO: Trasfusiones intrauterinas de sangre.

ANEMIA

Es una afección que se reproduce cuando el cuerpo no tiene suficiente glóbulos rojos sanos. Esto hace que el cuerpo no obtenga suficiente oxígeno, lo que puede causar cansancio y debilidad.

SIGNOS Y SINTOMAS: Fatiga, reducción de la capacidad para realizar algún trabajo, mareos, cefalea, palidez de la piel.

DIAGNOSTICO: Examen físico y análisis de sangre.

TRATAMIENTO: Consumir alimentos ricos en hierro, folato, vitamina B12, vitamina A y otros nutrientes.

ABORTO ESPONTÁNEO

El aborto espontáneo es la pérdida repentina de un embarazo antes de la semana 20. Aproximadamente entre el 10 % y el 20 % de los embarazos terminan en aborto espontáneo. Pero es probable que la cifra real sea mayor.

SIGNOS Y SINTOMAS: Sangrado vaginal con o sin dolor, como un sangrado leve que se conoce como manchado. Dolor o calambres en la zona pélvica o en la parte baja de la espalda.

Líquido o tejido que sale de la vagina. Latidos rápidos del corazón.

DIAGNOSTICO: Mediante un examen pélvico, un análisis de sangre y una ecografía transvaginal.

TRATAMIENTO: Descansar, evitar el uso de tampones y mantener una dieta equilibrada.

CÁNCER DE OVARIO

El cáncer de ovarios es un crecimiento de las células que se forma en los ovarios. Las células se multiplican rápidamente y pueden invadir y destruir tejidos sanos del cuerpo.

SIGNOS Y SINTOMAS: Hinchazón o inflamación abdominal, Sensación de saciedad rápida al comer, Pérdida de peso, Molestia en la zona pélvica, Fatiga.

DIAGNOSTICO: Examen físico, pruebas de sangre, y estudios de imagen.

TRATAMIENTO: Suele ser una combinación de cirugía y quimioterapia. También se puede usar terapia dirigida o radioterapia.

CÁNCER VAGINAL

El cáncer vaginal es una proliferación de células que comienza en la vagina. Las células se multiplican rápidamente y pueden invadir y destruir tejidos sanos del cuerpo.

SIGNOS Y SINTOMAS: Sangrado vaginal que no es común, como sangrado después de la menopausia o después de tener relaciones sexuales, Secreción vaginal, Un bulto o un tumor en la vagina, Micción dolorosa, Micción frecuente, Estreñimiento, Dolor pélvico.

DIAGNOSTICO: Prueba de Papanicolaou.

TRATAMIENTO: Pueden incluir cirugía, radioterapia y quimioterapia.

DIABETES GESTACIONAL

La diabetes gestacional es la diabetes que se diagnostica por primera vez durante el embarazo (gestación). Al igual que con otros tipos de diabetes, la diabetes gestacional afecta la forma en que las células utilizan el azúcar (glucosa).

SIGNOS Y SINTOMAS: La mayor parte del tiempo, la diabetes gestacional no causa signos ni síntomas perceptibles. El aumento de la sed y la micción más frecuente son síntomas posibles.

DIAGNOSTICO: Análisis de sangre, generalmente con una prueba de tolerancia a la glucosa.

TRATAMIENTO: Puede incluir dieta, ejercicio, insulina o pastillas.

DOLOR PÉLVICO CRÓNICO

El dolor pélvico crónico es un dolor en la zona situada debajo del ombligo y entre las caderas que dura seis meses o más.

SIGNOS Y SINTOMAS: Intenso y constante, El dolor aparece y desaparece, Un dolor sordo, Dolores punzantes o como calambres, Presión o pesadez muy dentro de la pelvis.

DIAGNOSTICO: Examen físico, pruebas de laboratorio e imágenes.

TRATAMIENTO: Depende de la causa subyacente, pero puede incluir medicamentos, fisioterapia, terapia hormonal, cirugía o terapia psicológica.

BLIBIOGRAFIA

**Antología oficial UDS 2025.
Universidad del sureste 2025.
Ginecología y obstetricia.**

<https://www.mayoclinic.org/es/departments-centers/obstetrics-gynecology/sections/conditions-treated/orc-20423744>

https://www.google.com/search?q=10+patologias+ginecologicas+obstetricas&oq=10+patologias+ginecologicas+obs&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBECEYoAEyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCCAMQIRigATIHCAQQIRigAdIBCjE3MTc0ajBqMTWoAgiwAgHxBSmPWJpDynRE&sourceid=chrome&ie=UTF-8