

**Nombre del Alumno: Guadalupe Alejandra  
López Cruz**

**Nombre del docente: Profe. Josué Alejandro  
Roblero Díaz**

**Nombre del trabajo: Enfermedades Gineco-  
obstétricas**

PASIÓN POR EDUCAR

**Nombre de la materia: Ginecología y  
Obstetricia.**

**Grado: 5°**

**Grupo: A**

# ENFERMEDADES GINECO-OBSTETRICAS

Es un trastorno hormonal común en mujeres en edad fértil, donde los ovarios producen demasiadas hormonas masculinas.

## Síndrome de Ovario Poliquístico



### Signos y síntomas


- Irregularidades menstruales
- aumento de peso o dificultad para perder peso
- exceso de vello
- acné
- infertilidad

### Diagnóstico

- Historia clínica y examen físico
- Ecografía pélvica
- Pruebas hormonales

### tratamiento

- Anticonceptivos orales
- medicamentos para inducir la ovulación
- tratamiento para el exceso de vello
- Dieta y ejercicio



## Preeclampsia

Es una complicación del embarazo caracterizada por la hipertensión arterial y signos de daño en otros órganos como riñones, después de la semana 20 de gestación.

### Signos y Síntomas

- Presión arterial elevada
- Proteinuria
- Edematización en cara y manos
- Dolores de cabeza
- Visión borrosa

### Diagnóstico


- Monitoreo de la presión arterial
- Análisis de orina para detectar proteína
- Análisis para ver función renal y hepática

### tratamiento

- Control de la presión arterial con antihipertensivos
- descanso y monitoreo en el hospital si es grave
- inducción del parto o cesárea.

## Endometriosis

Es una condición en la que el tejido que normalmente recubre el interior del útero crece fuera de él.



### Signos y Síntomas


- Dolor pélvico
- Menstruaciones abundantes
- Infertilidad

### Diagnóstico

- Historia clínica y examen físico
- Ecografía transvaginal
- laparoscopia

### tratamiento

- Medicamentos antiinflamatorios
- Anticonceptivos
- Tratamiento quirúrgico



## Miomas Uterinos

Son tumores benignos que se desarrollan en el útero, formados por tejido muscular y fibroso.

### Signos y Síntomas

- Sangrado menstrual abundante e irregular
- Dolor pélvico
- Frecuencia urinaria
- Infertilidad o problemas durante el embarazo

### Diagnóstico

- Examen pélvico
- Ecografía transvaginal o abdominal
- Histeroscopia o resonancia magnética

### tratamiento

- Medicamento para controlar el sangrado (progestágenos o DIU)
- Procedimiento quirúrgico
- Tratamientos hormonales.

# ENFERMEDADES GINECO-OBSTETRICAS

## Enfermedad trofoblástica Gestacional

Es un grupo de trastornos raros que se desarrollan en la placenta durante el embarazo, crecimiento anormal de tejido trofoblástico.



**Signos y síntomas**


- Sangrado vaginal anormal
- tamaño uterino más grande
- ausencia de latido cardíaco fetal
- náuseas y vómitos
- presión arterial alta

**Diagnóstico**

- Ecografía transvaginal
- análisis de sangre HCG
- biopsia y análisis histopatológicos.

**tratamiento**

- Monitoreo de los niveles de hCG
- Quimioterapias
- Histerectomía



## Embarazo ectópico cervical

Implantación del embrión en el canal cervical.

**Signos y Síntomas**

- Sangrado vaginal indoloro
- útero blando
- cuello uterino distendido.

**Diagnóstico**

- Ecografía transvaginal,
- β-hCG.

**tratamiento**

- Metotrexato
- legrado cuidadoso
- a veces histerectomía si hay sangrado severo.

**Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Häuser (MRKH)**  
Aplasia congénita del útero y la parte superior de la vagina en mujeres con cariotipo 46,XX.

**Signos y Síntomas**


- Amenorrea primaria
- desarrollo normal de características sexuales secundarias
- ausencia de menstruación.

**Diagnóstico**

- Ecografía
- resonancia magnética
- cariotipo

**tratamiento**

- terapia psicológica
- dilatadores vaginales,
- cirugía reconstructiva (neovagina)



## Síndrome de Asherman

Formación de adherencias intrauterinas tras legrado u otras intervenciones uterinas.

**Signos y Síntomas**

- Amenorrea secundaria
- infertilidad
- abortos recurrentes
- dolor pélvico.

**Diagnóstico**

- Histeroscopia (gold standard)
- histerosalpingografía.

**tratamiento**

- Lisis de adherencias por histeroscopia
- terapia hormonal.



- Distensión abdominal
- disnea
- masa pélvica.

Signos y síntomas

Triada de tumor ovárico benigno (fibroma), ascitis y derrame pleural que desaparecen tras extirpación del tumor.

Diagnóstico

Síndrome de Meigs

tratamiento

- Ecografía
- TAC
- análisis de líquido pleural.

- Resección quirúrgica del tumor ovárico.



ENFERMEDADES GINECO-OBSTETRICAS

Síndrome de Sheehan

Necrosis hipófisis postparto causada por hemorragia severa.

Signos y Síntomas

- Agalactia
- amenorrea
- hipotensión
- fatiga.

Diagnóstico

- Pruebas hormonales,
- resonancia magnética.

tratamiento

Reposición hormonal de por vida.



# BIBLIOGRAFIA

Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Spong, C. Y., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Sheffield, J. S. (2022). *Williams obstetrics* (26th ed.). McGraw-Hill Education.

<https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookID=3175>

Berek, J. S. (Ed.). (2020). *Berek & Novak's gynecology* (16th ed.). Wolters Kluwer.

<https://shop.lww.com/Berek-Novak-s-Gynecology/p/9781496394004>

UpToDate. (n.d.). *UpToDate: Evidence-based clinical decision support*. Wolters Kluwer.

Retrieved April 9, 2025, from

<https://www.uptodate.com/contents/search>