

**Nombre del Alumno: Guadalupe Alejandra
López Cruz**

**Nombre del docente: Prof. Josué Alejandro
Roblero Diaz.**

Nombre del trabajo: Etapas del Embarazo



**Nombre de la materia: Ginecología y
Obstetricia.**

Grado: 5to

Grupo: "A"


Desarrollo del Embarazo

Se define el embarazo como el período en el que un feto se desarrolla en el útero de una mujer. Este período comienza cuando se implanta el blastocito en la pared del útero, lo que ocurre unos 4 o 6 días después de la fecundación.





1 mes (1-4 semanas)

- Se produce la fecundación e implantación del embrión.
- Se forman el saco gestacional y el disco embrionario.
- Se inicia el desarrollo del sistema nervioso y el corazón.
- Puede haber síntomas como fatiga, náuseas y sensibilidad en los senos.




2 mes (5-8 semanas)

- Se desarrollan los órganos principales y el sistema circulatorio.
- Aparecen las extremidades en forma de pequeños brotes.
- Se forma la placenta y el cordón umbilical




3 mes (9-12 semanas)

- El embrión pasa a llamarse feto.
- Se desarrollan los rasgos faciales y los órganos reproductivos.
- Se reduce el riesgo de aborto espontáneo.




4 mes (13-16 semanas)

- Empieza el 2do trimestre.
- Se desarrollan las huellas dactilares.
- El feto comienza a moverse, aunque la madre aún no lo sienta.
- Puede aparecer una línea oscura en el abdomen (línea alba).



5 mes (17-20 semanas)

- La madre comienza a sentir los movimientos del bebé.
- Se desarrolla el sistema auditivo; el bebé puede escuchar sonidos.
- Aparece el lanugo (vello fino que cubre el cuerpo).
- La barriga comienza a notarse más.




6 mes (21-24 semanas)

- El feto reacciona a estímulos externos.
- Se desarrollan los pulmones y la piel se vuelve más gruesa.
- Se pueden notar cambios en el sueño del bebé.



7 mes (25-28 semanas)

- Empieza el tercer trimestre.
- El bebé abre los ojos y responde a la luz.
- Se acumula grasa en su cuerpo.
- Se intensifican los movimientos fetales.
- Puede aparecer insomnio y dificultad para respirar.




8 mes (29-32 semanas)

- El bebé adopta la posición cefálica (cabeza hacia abajo).
- Se fortalecen sus huesos y músculos.
- Se desarrollan los pulmones, pero aún no están completamente maduros.
- La madre puede sentir contracciones de Braxton Hicks.



9 mes (33-40 semanas)

- El bebé está completamente desarrollado y listo para el parto.
- Se reduce el espacio en el útero, por lo que los movimientos pueden sentirse diferentes.
- La madre experimenta presión en la pelvis y posibles pérdidas de tapón mucoso.
- Se presentan contracciones regulares que indican el inicio del trabajo de parto.





BIBLIOGRAFIA

- Organización Mundial de la Salud (OMS) – Información sobre el desarrollo fetal y el cuidado prenatal.
 - Mayo Clinic – Guías sobre el embarazo mes a mes y síntomas maternos.
 - American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) – Recomendaciones médicas para cada trimestre.
 - MedlinePlus (Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU.) – Información sobre el desarrollo del bebé y cambios en la madre.
- 