



GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

**TEMA: PATOLOGIAS GINECO-
OBSTETRICAS**

**PROFESOR: EETI. JOSUE
ALEJANDRO ROBLERO DIAZ.**

**ALUMNA: MORENO HERNÁNDEZ
YULIANA GUADALUPE.**

**GRADO: QUINTO CUATRIMESTRE.
GRUPO: A**

Comitán de Domínguez Chiapas a 09 de abril del 2025.

PATOLOGIAS GINECO-OBSTETRICAS

ABORTO ESPONTANEO

Es la perdida repentina de un embarazo antes de la semana 20. Se producen porque el feto no se desarrollo adecuadamente.

- S y S:**
- Sangrado vaginal con o sin dolor.
 - Dolor o calambres pélvicos o en la parte baja de la espalda.

- DX:**
- Examen pélvico.
 - Ecografía.
 - Pruebas de tejidos.

El tratamiento en si consiste en cuidados de apoyo y terapia hormonal.

ADENOMIOSIS

Se produce cuando el tejido que normalmente recubre el útero se desarrolla en la pared muscular del útero produciendo sangrado.

- S y S:**
- Sangrado abundante y prolongado.
 - Dolor pélvico crónico.
 - Relaciones sexuales dolorosas.

- DX:**
- Ecografías del útero.
 - Resonancia magnética del útero.
 - Exploración ginecológica.

Medicamentos antiinflamatorios, hormonales y histerectomía.

PLACENTA ADHERIDA

Es una afección grave que ocurre durante el embarazo cuando la placenta se adhiere profundamente a las paredes uterinas.

- S y S:**
- Puede producirse sangrado vaginal durante el tercer trimestre.

- DX:**
- Ecografía.
 - Resonancia magnética.

El tratamiento seria una histerectomía.

TRABAJO DE PARTO PREMATURO

Se produce cuando las contracciones regulares provocan la apertura del cuello del útero entre la semana 20 y 37.

Administración de Corticoesteroides, Sulfato de Magnesio.

- DX:**
- Examen pélvico.
 - Si existe ruptura de membrana.
 - Si existen contracciones.

- S y S:**
- Cólicos leves.
 - Ruptura prematura de las membranas.
 - Dolor leve y constante en la espalda.


CANCER DEL CUELLO UTERINO

Es una proliferación de células que comienzan en el cuello del útero a causa del papiloma humano.

- S y S:**
- Sangrado vaginal después de las relaciones sexuales.
 - Flujo vaginal acuoso y con sangre.
 - Dolor pélvico.

Su tratamiento seria Cirugia, Radiación, Quimioterapia.

- DX:**
- Con la prueba del papanicolaou.



➤ BIBLIOGRAFIA

Bibliografía

All, E.-V. (14 de marzo de 2025). *ES-View All*. Obtenido de ES-View All:
<https://www.mayoclinic.org/es/departments-centers/obstetrics-gynecology/sections/conditions-treated/orc-20423744>