



- **Odalís Carolina Pérez González**
- **Catedrático: María del Carmen López Silba**
- **5to grado, grupo "B"**
- **Patología del niño y del adolescente.**



ADENOVIRUS

Los adenovirus pueden causar diarrea, fiebre, conjuntivitis, cistitis y erupciones cutáneas pero el síntoma más frecuente es enfermedad respiratoria



REFLUJO GASTROESOFAGICO

Cuando el ácido del estómago sube al esófago, causando acidez y malestar.

APARATO DIGESTIVO

ULCERAS GASTRICAS

Lesiones abiertas en el revestimiento del estómago, generalmente causadas por bacterias o uso excesivo de antiinflamatorios.



ENFERMEDAD CELIACA

Reacción inmunológica al gluten que daña el intestino delgado.



LAS VIAS NAALES SE CONFORMAN DE



- células sensitivas
- nervio olfativo
- pituitaria
- cornetes
- fosas nasales

APARATO RESPIRATORIO

tiene capacidad de intercambiar dióxido de carbono y oxígeno con el medio

FUNCION PRINCIPAL

consiste en desplazar volúmenes de aire desde la atmósfera a los pulmones y viceversa.

Las infecciones respiratorias agudas (IRAs) se clasifican en dos tipos:

- Infecciones de las vías respiratorias superiores
- Infecciones de las vías respiratorias inferiores

FACTORES DE RIESGO



- Bajo peso al nacer
- Lactancia materna eficaz
- Hacinamiento
- Exposición a humo
- Desnutrición



INFECCIONES



infección que se produce en cualquier parte del aparato urinario: los riñones, los ureteres, la vejiga y la uretra. La mayoría de las infecciones ocurren en las vías urinarias inferiores (la vejiga y la uretra).

APARATO URINARIO

comprende una serie de órganos, tubos, músculos y nervios que trabajan en conjunto para producir, almacenar y transportar orina.

INFECCIONES MAS FRECUENTES

- infección de vejiga: es causado por la Escherichia coli (E. coli),
- infección de la uretra

Las infecciones respiratorias agudas (IRAs) se clasifican en dos tipos:

- infecciones de las vías respiratorias superiores
- infecciones de las vías respiratorias inferiores



FACTORES DE RIESGO

- anatomía femenina
- actividad sexual
- ciertos tipos de anticonceptivos
- anomalías en las vías urinarias
- obstrucciones en las vías urinarias

