



# Universidad del sureste

- Odalis Carolina Perez González
- 5to grado , grupo “B”
- Catedratico: Felipe Antonio Morales Hernández

# ECLAMPSIA



## definicion

Es la aparición de convulsiones en una mujer embarazada que sufre de preeclampsia, generalmente después de la semana 20 de gestación.

## causas

La causa exacta es desconocida, pero se cree que está relacionada con una mala adaptación del sistema vascular de la placenta.

## sintomas

Convulsiones, hipertensión, proteinuria, alteraciones visuales, dolor abdominal superior.

## tratamientos

Medicamentos anticonvulsivos (como sulfato de magnesio), antihipertensivos, y en algunos casos, parto inmediato.

# PRECLAMPSIA

## definicion

Es un trastorno del embarazo caracterizado por hipertensión y proteinuria (presencia de proteínas en la orina) después de la semana 20 de gestación.

## causas

Factores genéticos, trastornos inmunológicos, problemas en el desarrollo de los vasos sanguíneos de la placenta.

## síntomas

Hipertensión, edema (hinchazón), proteinuria, dolor de cabeza, alteraciones visuales.

## tratamientos

Monitoreo frecuente, medicación antihipertensiva, en casos graves se puede considerar el parto anticipado.

# SINDROME DE HELP

## definicion

Es una complicación grave de la preeclampsia caracterizada por hemólisis (destrucción de glóbulos rojos), elevación de enzimas hepáticas y baja cantidad de plaquetas.

## causas

Asociado a la preeclampsia severa, aunque también puede ocurrir sin hipertensión significativa.

## sintomas

Dolor en la parte superior derecha del abdomen, fatiga, náuseas, vómitos, hipertensión, alteración en las pruebas de función hepática.

## tratamientos

Estabilización de la paciente, control de la hipertensión, posible transfusión de plaquetas, y en casos graves, parto inmediato.