



Mi Universidad

CUADRO SINOPTICO

Nombre del Alumno: Carmelita Aguilar Mendez

Nombre del tema: Preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELLP,

Parcial: Segundo

Nombre de la Materia: Ginecología y obstetricia

Nombre del profesor: Lic. Felipe Antoni Morales Hernandez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: Quinto

PREECLAMPSIA

¿QUE ES?

Es una complicación del embarazo que se caracteriza por un cuadro de hipertensión arterial que se inicia después de las 20 semanas de gestación

1. Hipertensión crónica.
2. Hipertensión gestacional
3. Preeclampsia
- 4.- Preeclampsia superpuesta a la hipertensión crónica

¿COMO SURGUE?


Parece producirse por problemas en el desarrollo de los vasos placentarios al principio del embarazo, durante la implantación del embrión en el útero.

FACTORES DE RIESGO


- Mujeres mayores de 40 años o menores de 18 años.
- Antecedentes familiares de preeclampsia (incluso en la familia del padre).
- Preeclampsia en un embarazo anterior.
- Embarazo múltiple (gemelos, trillizos, etc.).

EPIDEMIOLOGIA

En Mexico, la incidencia de preeclampsia es de 47.3 por cada nacimiento. lo que la convierte en la principal causa de ingreso de mujeres embarazadas a las unidades de terapia intensiva



ECLAMPSIA



¿QUE ES?

Es la forma más grave del espectro de la hipertensión en el embarazo, que incluye la hipertensión gestacional, la preeclampsia y la eclampsia propiamente dicha.

CARACTERISTICA

Se caracteriza por la presencia de uno o más ataques convulsivos en una mujer embarazada con preeclampsia establecida.

EPIDEMIOLOGIA

En países desarrollados, donde la atención prenatal es más accesible, la incidencia es baja, con cifras estimadas de 1 a 2 casos por cada 10.000 nacimientos. En contraste, en países en vías de desarrollo, donde las limitaciones en los servicios de salud persisten, la eclampsia puede presentarse en hasta 1 de cada 100 embarazos.

CAUSAS Y PATOGENIA

La causa exacta de la eclampsia no está completamente comprendida, su desarrollo se asocia con una combinación de factores genéticos, inmunológicos y vasculares. La patogenia de la eclampsia está estrechamente relacionada con la disfunción endotelial sistémica, la vasoconstricción y la hipoperfusión de órganos vitales, incluido el cerebro.

SINDROME DE HELLP



¿QUE ES?

Es una afección poco frecuente del embarazo, pero que pone en riesgo la vida. Provoca la descomposición de los glóbulos rojos de la sangre.

SINTOMAS

- Dolor en la esquina superior derecha de su abdomen o en su estómago
- Náuseas o vómitos
- Dolor de cabeza
- Visión borrosa
- Presión sanguínea alta
- Proteína en la orina
- Hinchazón (edema)

CONSECUENCIAS

- Hemorragias
- Edema pulmonar
- Insuficiencia renal y hepática
- Desprendimiento prematuro de la placenta
- Accidentes cerebrovasculares
- Convulsiones

EPIDEMIOLOGIA

La prevalencia del síndrome de hellp se ha reportado entre el 11,44% y 60% de las pacientes con preeclampsia y eclampsia