



Nombre del Alumno: Erandy Natali Alfaro Hernández

Nombre del tema: cuadro sinoptico

Parcial:

Cuadro sinóptico

Nombre de la Materia: GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Nombre del profesor: Felipe Antonio Morales

Nombre de la Licenciatura:

Enfermería

Cuatrimestre: QUINTO

Lugar y Fecha de elaboración: Comitán de Domínguez, Chiapas 01 de Abril de 2025

MORBILIDAD MATERNA

PREECLAMPSIA

presión arterial alta con valores ≥ 140 mmHg sistólica y ≥ 90 mmHg en diastólica.

En embarazadas de 20sdg hasta las 12 semanas postparto.

factores de riesgo

- Hipertensión arterial sistémica
- Alcoholismo, Drogas DM1, DM2.
- Mala alimentación
- estilo de vida (modificables)

PREECLAMPSIA CON DATOS DE CEVERIDAD

- ≥ 160 mmHg sistólica
- ≥ 110 mmHg diastólica
- Falla orgánica múltiple.

Daño endotelial mas

isquemia renal

ECLAMPSIA

Convulsiones a consecuencia de la preclamsia

un riesgo vital y pueden ocurrir antes, durante o después del parto

Protegemos, cabeza, lengua y producto

SINDROME DE HELLP

hemólisis (HE) elevación de los enzimas hepáticos (EL), y bajo recuento de plaquetas (LP)

- 1) plaquetas < 100.000
 - 2) GOT > 70 UI
 - 3) LDH > 600 UI
 - 4) Bilirrubina $> 1,2$ mg/dL
- o esquistocitos en el frotis sanguíneo

Sólo se cura al terminar la gestación.