Nombre del Alumno: ELIAS MOISES RODRIGEZ MORALES

Nombre del tema: Preeclampsia, Eclampsia, síndrome de HELLP

Parcial: 1 PERCIAL

Nombre de la Materia: GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Nombre del profesor: FELIPE ANTONIO MORALES HERNANDEZ

Nombre de la Licenciatura: ENFERMERIA

Cuatrimestre: 5 CUATRIMESTRE

PRECLAMSIA ,ECLAMSIA Y SINDROME DE HELLP

- preclamsia
  - complicasiones
    - eclamsioa(convulciones), sindrome de hellp,restricon del crecimiento intrauterino, desprendimiento de lacenta,parto prematuro , muerte materna o fetal
  - tratamiento
    - leve (sn criterios graves) control estricto , seguimiento,medicamentos antihipertensivos si es nesesario, vigilasion fetal,severa o complicasiones : hospitalisacion ,sulfato de magnesio para evitar convulciones entre otros
  - diagnostico
    - tension arterial elevada en almenos 2mediciones separadas por 4 horas,analisis de orina de 24 horas(proteinuria),examen de sangre(funcion renal hepatica
  - sintomas
    - dolor de cabeza intenso,alterasiones visual (vion borrosa y ceguetopias),dolor en el epigastrio o hipocondrio derecho,nausias/ vomito,edemas en cara, monos y pies,aumentos rapido de peso
  - factores de riesgos
    - primer embarazo, embarazo multiple ,atecedentes personales o familiares,obesidad entre otros
  - clsificasiones
    - leve:sin compromisos de organos graves, severa: con caracteristicas graves como son PA+160-110mmhg, elevadas trasaminasas,plaquetas -1000,00 , creatinina +1.1mg/dl o duplicasion de la basal, edemas pulmonares,sistemas cerebrales y visuales
  - es un trastono del embarazo que aparece generalmente despues de la 20 semanas de gestacion se caracteriza por
    - hipertenion arterial (+ 140-90 mmhg),proteinuria (+ 300mgen 24 horas),plaquetas bajas,elevasion de ensimas hepaticas , insuficiensia renal, edemas pulmonares,alterasion neurologica y visuales
- eclamsia
  - tratamiento
    - sulfato de magnesio,control de la presion arterial ,evaluacion parto inmediato, soporte vita l si es nesesario
  - diagnostico
    - historia de preclasio o compatibles ,conbulciones generalizadas, ausencia de otras causas neurologicas
  - complicasiones
    - coma, edemas cerebrales,desprendimiento de plasenta,hemorragia cerebral , insuficiensia enal aguda , muerte materna o fetal
  - sintomas
    - dolor de cabeza intenso ,vision borrosa,vimito o nausias entre otras
  - es la complicasion mas grave de la preclamcia se caracterizada por la apricion de convulciones tonicas-cronicas generalizadas en el embarzose general mente ocurre
    - en el tercer trimestre,durante el trabajo de parto o en las 48 horas posparto
- sindrome de hellp
  - es una complicasion mas grave del embarazo , considerado la variante severa de la preclamsia
  - general mete apare despues de la seman 27 de la gestasin y puede apareser en el posparto apartir de la 48 horas
  - sintoma
    - malestar general,dolor de cabeza , nausias y vimito entre otros
  - diagnosticos
    - hemolisis ,emizemas hepatico elevado,plaquetas bajas
  - tratamiento
    - interupcion del embarazo,control del la pa, sulfato de magnesio,transfucion
  - complicasiones
    - edema pulmonar ,insuficiemcia renal aguda ,roptura hepatica , muerte matena o fetal