



UNIVERSIDAD DEL SURESTE UDS
TESIS PARA OBTENER LA LICENCIATURA

Tema de Tesis:

Deterioro de la capacidad neurológico en adulto mayor en el asilo de ansianos de Comitán
de Domínguez

Presentada por:

Bryan Eli Garcia Zamorano
Jesús Antonio Guzmán Pérez

**DETERIORO DE LA CAPACIDAD NEUROLÓGICO EN ADULTO
MAYOR EN ELASILO DE ANSÍANOS DE COMITÁN DE
DOMÍNGUEZ**

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El deterioro neurológico en el adulto mayor es un proceso común que afecta a muchas personas en la tercera edad, y se caracteriza por una disminución progresiva de las funciones cognitivas, motoras y sensoriales. Este deterioro puede ser causado por diversas condiciones, como el envejecimiento normal, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson accidentes cerebrovasculares, entre otras.

Esto representa un desafío importante para los adultos mayores y es esencial diagnosticarlo a tiempo para llevar a cabo el tratamiento adecuado para promover una calidad de vida adecuada

JUSTIFICACION

El deterioro cognitivo afecta profundamente la capacidad de los individuos para realizar actividades diarias, lo que reduce su calidad de vida. Las personas que experimentan pérdida de memoria, dificultades de concentración y otros problemas cognitivos pueden volverse dependientes de otros, lo que afecta su bienestar emocional y social. El deterioro cognitivo es un factor central en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y otras demencias.

OBJETIVOS

- General: conocer el grado del deterioro de la capacidad neurológico en el adulto mayor en el asilo de ansianos de Comitán de Domínguez

Especifico

- Analizar la calidad de vida en el adulto mayor para garantizar el cuidado digno y adecuado del pasiente.
- Establecer un índice de edad de los pacientes con deterioro cognitivo en los servicios del asilo de ancianos de Comitán de Domínguez.
- Identificar los factores de riesgo que influyen en el deterioro cognitivo en el adulto mayor

MARCO TEORICO

- No todas las personas con demencia experimentan los mismos síntomas, dependiendo del impacto de la enfermedad y de la personalidad del individuo antes de vivir con la demencia. En la actualidad no existe ningún tratamiento para curar la demencia o para alterar su curso progresivo.

DEFINICIONES

- El deterioro cognoscitivo es un síndrome clínico caracterizado por la pérdida o el deterioro de las funciones mentales en distintos dominios conductuales y neuropsicológicos, tales como memoria, orientación, cálculo, comprensión, juicio, lenguaje, reconocimiento visual, conducta y personalidad.
- Visto como un síndrome geriátrico, es una alteración de cualquier dimensión de las funciones mentales superiores, de la cual se queja el paciente, pero se puede o no corroborar por pruebas neuropsicológicas, y que generalmente es multifactorial, tales como: depresión, déficit auditivo y visual, hipotiroidismo, efectos adversos de medicamentos, entre otros dan lugar a una sola manifestación. Este síndrome amerita una evaluación integral para determinar si el paciente cursa con demencia, o algún otro problema que pueda ser resuelto.

DEFINICIÓN DEL DETERIORO DE LA CAPACIDAD NEUROLÓGICO EN ADULTO MAYOR

- No todas las personas con demencia experimentan los mismos síntomas, dependiendo del impacto de la enfermedad y de la personalidad del individuo antes de vivir con la demencia. En la actualidad no existe ningún tratamiento para curar la demencia o para alterar su curso progresivo. Las investigaciones han demostrado que mantener un estilo de vida físicamente activo, llevar una dieta saludable, participar en actividades sociales y evitar comportamientos que comprometan la salud, como fumar y consumir alcohol en exceso, puede reducir el riesgo de demencia. deterioro cognoscitivo deterioro cognoscitivo es un síndrome clínico caracterizado por la pérdida o el deterioro de las funciones mentales en distintos dominios conductuales y neuropsicológicos, tales como memoria, orientación, cálculo, comprensión, juicio, lenguaje, reconocimiento visual, conducta y personalidad.

ENFERMEDADES DESENCADENANTES

DEMENCIA

Es un trastorno neurológico con manifestaciones neuropsicológicas y neuropsiquiátricas que se caracteriza por deterioro de las funciones cognoscitivas y por la presencia de cambios comportamentales. Dicho de otra manera, es un síndrome clínico que se caracteriza por una pérdida adquirida de habilidades cognoscitivas y emocionales de suficiente severidad para interferir con el funcionamiento social, ocupacional, o ambos.

DETERIORO COGNOSCITIVO Y DEMENCIA

son conceptos similares, pero se deben de diferenciar por el grado de afectación en la alteración en la funcionalidad. Por ejemplo, el término “deterioro cognoscitivo leve” en la actualidad se utiliza para referir a las personas que presentan evidencia de deterioro cognoscitivo principalmente de la memoria, en las pruebas neuropsicológicas, pero no reúnen criterios para demencia. Este término, también se utiliza para reconocer la fase transicional entre el envejecimiento habitual y la demencia en etapas tempranas. El deterioro cognoscitivo leve puede ser una manifestación temprana de

Demencia tipo Alzheimer.

ENFERMEDAD DE PARKINSON (EP)

La enfermedad de Parkinson es un trastorno del movimiento del sistema nervioso que empeora con el tiempo. El sistema nervioso es una red de células nerviosas que controla muchas partes del cuerpo, incluido el movimiento.

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno del cerebro que lentamente destruye la memoria y las habilidades de pensamiento y, con el tiempo, la capacidad de realizar hasta las tareas más sencillas. En la mayoría de las personas con esta enfermedad, los primeros síntomas aparecen más tarde en la vida.

ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS (END)

Tipo de enfermedad en que las células del sistema nervioso central dejan de funcionar o mueren. Los trastornos neurodegenerativos habitualmente empeoran con el tiempo y no tienen cura. Pueden ser genéticos o causados por un tumor o un derrame cerebral.

ENFERMEDAD DE LEWY

Es un trastorno del cerebro que puede ocasionar alteraciones en el pensamiento, el movimiento, la conducta y el estado de ánimo. Las alucinaciones visuales, es decir, cuando se ven cosas que no están allí, son un síntoma frecuente y tienden a suceder desde el inicio.

CLASIFICACION

- El deterioro cognitivo leve (DCL) es una condición que afecta a la memoria y el pensamiento de una persona más de lo normal para su edad, pero no tanto como para interferir con sus actividades diarias

DEMENCIA MODERADA

Durante la etapa de demencia moderada por enfermedad de Alzheimer, las personas se confunden más y se vuelven más olvidadizas, y comienzan a necesitar más ayuda con las actividades diarias y el cuidado personal.

ENFOQUE MIXTO

El deterioro cognitivo se puede presentar en múltiples mecanismos patológicos en el cerebro, como la enfermedad del Alzheimer y la demencia vascular o la demencia de cuerpos de Lewis el Ice Heider, a nivel mundial se estima que más de 55 millones de personas viven con demencia y la enfermedad del Alzheimer es la forma más común representando entre el 60 y el 70% de los casos de la organización mundial de la salud.

BIBLIOGRAFIA

1. Ansiedad, depresión y soledad, factores que propician deterioro cognitivo en los adultos mayores de Tuxtla Gutiérrez (2020). <https://www.chiapasparalelo.com/trazos/tecnologia/2020/08/ansiedad-depresion-y-soledad-factores-que-propician-deterioro-cognitivo-en-los-adultos-mayores-de-tuxtla-gutierrez/>
2. Organización Panamericana de la Salud. La demencia en América Latina y el Caribe: prevalencia, incidencia, repercusiones y tendencias a lo largo del tiempo. Washington, DC: OPS; 2023. Disponible en: <https://doi.org/10.37774/9789275326657>.
3. Liliana Pérez-García¹ , Norma Herrera-González² , Imer Guillermo Herrera-Olvera³ , Ana Laura Guerrero-González⁴ , Estephania Alejandra Albavera-Muñoz⁵ . 2023. Deterioro cognitivo y fragilidad física en adultos mayores de la UMF No. 75 Nezahualcóyotl. Disponible en: <file:///C:/Users/bg832/Downloads/vol2+num1+suplemento+art2.pdf>
4. Demencia OMS: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dementia>
5. DEMENCIA, ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 2018 <https://www.paho.org/es/temas/demencia>