



COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS.

FECHA:07/04/2025

MATERIA: CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE ENFERMERIA.

TEMA: VIGILANCIA Y CONTROL DEL RECIEN NACIDO CON CATETER INRAVASCULAR.

NOMBRE DEL ALUMNO: MAYRANI LIZETH GARCIA GARCIA.

GRADO: 8 GRUPO: B

PROFESOR(A): MARIA JOSE HERNANDEZ MENDEZ.

"EL PRIMER SUSPIRO DE UN BEBE ES
LA PROMESA DE UN AMOR ETERNO"



INDICADORES DE CALIDAD

*Vigilancia y control del
recién nacido con catéter
intravascular*

MAYRANI LIZETH GARCIA GARCIA

PROF. MARIA ROSE HERNANDEZ MENDEZ

¿QUE ES UN CATETER INTRAVASCULAR?

es un tubo delgado y flexible que se inserta en una vena del recién nacido para administrar medicamentos, líquidos, nutrición o para realizar exámenes de sangre. Existen diferentes tipos de catéteres, dependiendo de la necesidad del bebé.

POR QUE SE REALIZAN EN RECIEN NACIDOS:

Los recién nacidos pueden necesitar catéteres intravasculares por diversas razones, incluyendo deshidratación, bajo peso al nacer, problemas respiratorios, infecciones, o la necesidad de administrar medicamentos específicos.



Vigilancia y control:

La vigilancia constante es crucial para prevenir complicaciones y asegurar la salud del bebé. Un catéter mal cuidado puede provocar infecciones graves, daño a los vasos sanguíneos, o incluso la muerte.

- Señales de alerta: Es fundamental estar atento a cualquier señal de problema. ◦
- Enrojecimiento, hinchazón o dolor en el área del catéter
- ◦ Secreción o sangrado en el sitio de inserción.
- ◦ Hinchazón en la extremidad (infiltración). ◦

Cuidado del catéter:

Mantener la zona limpia y seca

◦ Evitar doblar o tirar del catéter.

Educación: Es fundamental que los padres reciban una instrucción exhaustiva sobre el tipo de catéter que tiene su bebé

¿Qué debo hacer si observo alguna señal de alerta?

Contacta al personal médico inmediatamente. No intentes solucionar el problema por tu cuenta. ◦

¿Con qué frecuencia debo verificar el catéter? Sigue las instrucciones del personal médico; generalmente, se debe observar el sitio del catéter varias veces al día. ◦

¿Cuánto tiempo permanecerá el catéter en mi bebé? El tiempo de permanencia del catéter depende de las necesidades del bebé y será determinado por el médico. ◦

¿Dónde puedo obtener más información? Contacta al personal médico del hospital o centro de salud. (Incluir aquí información de contacto relevante, incluyendo

