



Mi Universidad

TRÍPTICO

Nombre del Alumno: Erika del Carmen Gutierrez Ozuna

Nombre del tema: “Indicadores de calidad en enfermería”

Parcial: 1°

Nombre de la Materia: CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA

Nombre del profesor: María José Hernández Méndez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 8°

MANEJO GENERAL

- Se les debe incluir en un programa de seguimiento que se extienda hasta la adolescencia.
- Se debe prestar especial atención a las complicaciones y prevenir su aparición.
- Se debe realizar un seguimiento del crecimiento y del desarrollo neurológico.
- Se debe evaluar el comportamiento y las alteraciones emocionales.
- Se debe realizar un cribado de anemia y ferropenia.
- Se debe realizar un cribado de osteopenia.



MANEJO NUTRICIONAL

- Se debe alimentar con frecuencia y a intervalos regulares.
- La leche materna es el alimento de elección.
- Si no se consigue un adecuado incremento de peso, se debe revisar la técnica de la lactancia.
- Se pueden administrar suplementos de vitaminas y minerales.



MANEJO DEL RECIEN NACIDO CON PESO MENOR A 1500 GR.



**ERIKA DEL CARMEN
GUTIERREZ OZUNA**

ENFERMERIA

8º "C"

CONCEPTO

Un bebé que nace con un peso de 1500 gramos o menos se considera que tiene muy bajo peso al nacer (MBPN). Este tipo de bebés tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas cognitivos y del comportamiento.



CAUSAS

Los bebés que nacen con un peso de 1500 gramos o menos pueden tener bajo peso al nacer (BPN) por dos causas principales:

- Nacimiento prematuro,
- Restricción del crecimiento intrauterino (IUGR).



FACTORES DE RIESGO

- Crecimiento intrauterino retardado.
- Problemas de salud en la madre.
- Consumo de drogas, alcohol o tabaco durante el embarazo.
- Consumo de ciertos medicamentos durante el embarazo.
- Infecciones durante el embarazo.
- Embarazo de más de un bebé.



COMPLICACIONES

Los niños con un peso menor de 1500 gramos tienen mayor mortalidad y mayor proporción de secuelas neurológicas.

Las complicaciones más frecuentes son:

Aasfixia al nacer (hipoxia, acidosis, hipotensión).

TRATAMIENTO

- El tratamiento dependerá de los síntomas, la edad y la salud general del niño.
- Se puede utilizar una cama con temperatura controlada.
- Se puede administrar alimentación especial, a través de un tubo hasta el estómago o por vía intravenosa (IV).



VACUNACIONES

El niño <1500 gr debe recibir, en general, las vacunas a la misma edad cronológica y con las mismas pautas y dosis que sus coetáneos, cualquiera que sea su edad gestacional y peso.



BIBLIOGRAFIA

- <https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2019-05/evaluacion-y-seguimiento-del-recien-nacido-prematuro-menor-de-1-500-gramos-y-o-menor-de-32-semanas-de-gestacion/>
- <https://pequenosgrandesheroes.com/ninos-prematuros/bajo-peso-en-prematuros#:~:text=Se%20dice%20que%20un%20beb%C3%A9,ciertas%20dificultades%20nada%20m%C3%A1s%20nacer.>
- <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/13Atencion%20del%20Bajo%20peso.pdf>