

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS TAPACHULA**

**LICENCIATURA EN MEDICINA
VETERINARIA
Y ZOOTECNIA**

**PATOLOGIA Y TECNICAS
QUIRURGICAS DE EQUINOS**

**ACTIVIDAD:
COLICOS EN EQUINOS**

**DOCENTE: MVZ ROBERTO
BARREDA SEDANO**

**ALUMNA: KRISTELL MICHELLE
MALDONADO CUÉ**

5o CUATRIMESTRE

COLICOS EN EQUINOS




DEFINICIÓN

Síndrome que engloba diversas condiciones que causan dolor abdominal. Es una de las principales emergencias en caballos y puede tener múltiples causas, desde alteraciones digestivas hasta problemas en otros órganos.

SIGNOS CLÍNICOS

- Inquietud, mirarse el abdomen.
- Rascar el suelo, patear, rodar o acostarse constantemente.
- Disminución o ausencia de ruidos intestinales.
- Encías pálidas o congestionadas.
- Falta de apetito y disminución en la producción de heces.



SÍNTOMAS DE CÓLICO


Estos son algunos de los síntomas de cólico:



Se mira el abdomen o se lo muerde



Se tumba y revuelca sin parar



Patea el suelo o su propio abdomen



TIPOS DE CÓLICOS

- Espasmódico
- Timpánico
- Obstructivo simple
- Obstructivo estrangulante
- Íleo paralítico
- Por desplazamiento o torsión
- Por trombosis

TRATAMIENTO

- Analgésicos y antiespasmódicos (Flunixin meglumine, Buscapina).
- Fluidoterapia para rehidratar.
- Sondeo nasogástrico para aliviar acumulación de gas o líquido.
- Laxantes como aceite mineral o psyllium.
- Cirugía (casos graves como torsiones o estrangulaciones)



PREVENCIÓN Y CONTROL

- Dieta adecuada: Alimentación rica en fibra
- Agua limpia y fresca.
- Desparasitación regular
- Ejercicio y movilidad
- Evitar estrés
- Revisión dental periódica

BIBLIOGRAFÍA

"Cólico en Equinos 1" Publicación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que ofrece información detallada sobre las causas, tipos y tratamientos del cólico en caballos.