



**SUPER NOTA “CÓLICO EN EQUINOS”**

FLORES VARGAS BELEN

MVZ. García Sedano Barreda Roberto

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia

Introducción a la cirugía, patología y técnicas quirúrgicas de equinos

Tapachula Chiapas, 29 de marzo del 2025

# CÓLICO EN EQUINOS

SX

## ¿QUÉ ES?

Un dolor agudo acompañado de predominio vagal que causa espasmos desde el estómago a las últimas porciones intestinales; si no es atendido puede terminar con la muerte.



Revolcarse, rascar el suelo, tumbarse largos periodos de tiempo, levantarse y tumbarse continuamente, mirarse los flancos, levantar el labio superior, darse patadas en el abdomen, posición estirada, ausencia de heces durante un periodo mayor a 24h, pulso y respiración acelerados.

## TX

Se inicia con sondaje nasogástrico para descomprimir y lavar el estómago; para controlar el dolor se administra un conjunto de analgésicos como Dipirona + hioscina, xilacina y flunixin meglumine, antes de administrar los analgésicos, evaluar la hidratación del animal y si es necesario proceder a la fluidoterapia para evitar la toxicidad renal.



## CONTROL

Darles una dieta de alta calidad, basada en forraje (heno, pasto), evitar darles demasiados granos y suplementos energéticos, proporcionarles agua limpia, darles suficiente espacio para que salgan y hagan ejercicio, desparasitar, sistemas de alimentación que limiten la ingesta de arena y tierra.

## TIPOS



### POR IMPACTACIÓN

Acumulación de arena, tierra, alimento u otro material no digerible que obstruye el sistema digestivo del caballo.



### POR GAS Y ESPASMÓDICO

Acumulación de gases o líquidos en el sistema digestivo, el colon genera contracciones o espasmos; son causados por fermentación, inflamación del tracto digestivo o estrés.



### ENTERITIS

Inflamación del intestino causada por virus, bacterias e infecciones.



### INTUSUSCEPCIÓN

El intestino se pliega sobre sí mismo, es peligroso, porque una sección del intestino se desliza dentro de otra y el tejido muere por falta de riego sanguíneo; tx resolución quirúrgica.



### DISTENSIÓN DEL ESTÓMAGO

Cuando el caballo come grandes cantidades de comida de una vez produce esta distensión, que lleva a una ruptura y esto a la muerte.



### POR DESPLAZAMIENTO Y TORSIÓN DEL INTESTINO

## **BIBLIOGRAFIA**

[https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3lico\\_equino#Tratamiento](https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3lico_equino#Tratamiento)

<https://blog.equinvest.es/2018/07/03/colicos-tipos-diagnostico-y-prevencion/>

<https://www.hospitalveterinariouax.com/blog/caballos/colicos-caballos>