



UNIDAD 4. Elabora una supernota sobre cólico en equinos,
(que es, tipos, signos, Sx, Tx y Control) con imágenes

Alumno:

ANDRES GUTIERREZ JENNIFER ALONDRA

Docente:

MVZ. García Sedano Barrera Roberto

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura Medicina Veterinaria y Zootecnia

INTRODUCCION A LA CIRUGIA, PATOLOGIA Y TECNICAS

QUIRURGICAS DE EQUINOS

Tapachula, Chiapas

29 de Marzo del 2025

CÓLICO EN EQUINOS



¿Qué es el cólico en los caballos?

El cólico en equinos es un término general que se refiere a cualquier dolor abdominal. Puede ser leve y transitorio o grave y potencialmente mortal. Es una de las principales causas de emergencia veterinaria en caballos.

CAUSAS QUE EXISTEN PARA QUE UN CABALLO SE VEA AFECTADO POR UN CÓLICO

- Cambios bruscos en la alimentación
- Alimento fermentado
- Exceso de granos
- Parásitos
- Desnutrición
- Falta de agua

TIPOS DE CÓLICO

- **Cólicos espasmódicos:** los músculos del tracto gastrointestinal e contraen y se relajan de forma irregular, puede causar dolor
- **Cólicos obstructivos:** algo bloquea el tracto gastrointestinal, lo que puede impedir que el caballo pueda defecar o producir heces.
- **Cólicos inflamatorios:** cuando el tracto gastrointestinal se inflama, lo que puede causar dolor y malestar.
- **Cólicos torsionales:** una porción del tracto gastrointestinal se tuerce, lo que puede cortar el suministro de sangre.

CONTROL

- Proporcionar una dieta equilibrada y adecuada para la edad y actividad del caballo
- Asegurarse de que el caballo tenga acceso constante a agua fresca y limpia
- Proporcionar suficiente ejercicio y actividad física
- Evitar cambios bruscos en la dieta o el ambiente del caballo
- Mantener un programa regular de desparasitación y atención veterinaria

Signos clínicos



- DEPRESIÓN
- INAPETENCIA
- SE MIRA Y/O GOLPEA LOS FLANCOS
- SE RECUESTA O REVUELCA
- SUDORACIÓN
- SE ESTIRA
- SE SIENTA "COMO PERRO"
- DISTENSIÓN ABDOMINAL
- NO DEFECA O DEFECA MENOS DE LO NORMAL
- DIARREA

TRATAMIENTO

Aplonal 5% es un analgésico, antipirético y antiinflamatorio no esteroide inyectable de máxima potencia que, gracias a su acción antiprostaglandina, es considerado como un excelente producto para el alivio del cólico equino. Además, suele indicarse para lesiones inflamatorias del aparato locomotor.



• ANALGÉSICOS

FLUMIXIN MEGLUMINA 1,1 mg/kg intravenoso [IV]

• FLUIDOTERAPIA

Suplementos de calcio (25% borogluconato de calcio en 100 mL / 5 L) de



Bibliografía

- <https://blog.equinvest.es/2018/07/03/colicos-tipos-diagnostico-y-prevencion/>
- <https://es.scribd.com/presentation/827454238/COLICO-EQUINO-Presentacion-unerg>
- <http://clinicaequinaaxati.com/4-tipos-de-colicos-equinos-frecuentes/>
- <https://horsevet.es/salud-y-cuidados-del-caballo/colico/>