



ACTIVIDAD: CUADRO SINOPTICO

ANTONIO CRUZ BAUTISTA

MVZ. ROBERTO SEDANO

INTRODUCCION A LA CIRUGIA DE CERDO

LIC. EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

CUATRIMESTRE N°5

GRUPO A

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

TAPACHULA, CHIAPAS



PRINCIPALES PARASITOS EN CERDOS

Ascarís suum

La ascariosis es una infección causada por *Ascaris lumbricoides*, una lombriz intestinal, o, en algunos casos, por *Ascaris suum* (que causa ascariasis en cerdos). Las personas contraen la infección al ingerir huevos de la lombriz, por lo general en los alimentos.

- Todas las infecciones intestinales por *Ascaris* deben tratarse. Es eficaz la administración de albendazol 400 mg por vía oral en 1 sola dosis, mebendazol 100 mg por vía oral 2 veces al día durante 3 días o 500 mg por vía oral una sola vez, o ivermectina entre 150 y 200 mcg/kg en 1 sola dosis por vía oral.

Metastrongylus apri

El fenbendazol, el levamisol, la ivermectina y la doramectina son antihelmínticos aprobados con actividad contra los gusanos pulmonares porcinos.

- La Metastrongilosis, también conocida con el nombre de Neumonía Verminosa o Estrongilosis Respiratoria del cerdo, es una parasitosis considerada de baja casuística en los rebaños porcinos. Sólo las especies del género *Metastrongylus* parasitan los bronquios y bronquiólos del cerdo y jabalí

Trichinella spiralis

El congelamiento de la carne de cerdo a una temperatura baja (5°F o -15°C o más frío) de 3 a 4 semanas mata el microorganismo.

- *Trichinella spiralis* es una especie de nematoda de la clase Adenophorea que produce una enfermedad conocida como triquinelosis, triquinosis o triquiniasis.

Taenia solium

La infestación por *T. solium*, que se produce al ingerir carne infestada de cerdo cruda o poco cocinada, causa pocos síntomas. Los huevos de tenia que los portadores excretan con las heces pueden infestar a los cerdos

- *Taenia solium* es un platelminto parásito de la clase Cestoda, que vive en el intestino delgado de los seres humanos, donde mide normalmente de 3 a 4 metros y produce una enfermedad llamada teniasis. Junto con *T.*

LINKOGRAFIA

[taenia solium en cerdos - Buscar con Google](#)

[trichinella spiralis en cerdos - Buscar con Google](#)

[metastrongylus aprí en cerdos - Buscar con Google](#)

[ascaris suum en cerdos - Buscar con Google](#)