

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**



ALUMNA: MARGARITA ESCOBAR CRUZ

DOCENTE: MVZ ROBERTO GARCIA SEDANO

LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA


5 SEMESTRE GRUPO A

CLINICA DE PORCINOS

# RINITIS ATROFICA

## QUÉ ES?

La rinitis atrófica porcina es una enfermedad infecciosa que afecta el sistema respiratorio de los cerdos. Se caracteriza por la inflamación de los tejidos nasales, lo que provoca la atrofia de los cornetes y el tabique nasal



## ETIOLOGÍA

La rinitis atrófica porcina es causada por las bacterias *Pasteurella multocida* y *Bordetella bronchiseptica*

## SIGNOS CLÍNICOS

- Tos
- Estornudos
- Secreción nasal sanguinolenta
- Desviación del hocico
- Tinción de las lágrimas
- Braquignatismo superior
- Crecimiento deficiente

## DIAGNOSTICO

- Signos clínicos, especialmente hocicos desviados.
- Cultivo de hisopos nasales.
- Evaluación de los turbinados nasales y del septo en matadero o en necropsias en las granjas.

## TRATAMIENTO

Se pueden administrar antibióticos orales o tópicos para tratar infecciones bacterianas.

Se pueden usar antimicrobianos en el pienso, como sulfamidas potenciadas, clortetraciclina, ampicilina o tilosina.

## CONTROL

Control y prevención Vacunación con bacterinas, Mejorar el manejo de los animales, Destete temprano, Tratamientos antimicrobianos en el pienso, Medicación inyectable.

## ZONOSIS

La rinitis atrófica porcina no es una enfermedad zoonótica. Es una enfermedad que afecta únicamente a los cerdos

## Bibliografía

[https://www.google.com/search?q=rinitis+atrofica+porcina+es+zoonotica&sca\\_esv=d6](https://www.google.com/search?q=rinitis+atrofica+porcina+es+zoonotica&sca_esv=d6)

[https://www.woah.org/fileadmin/Home/esp/Health\\_standards/tahm/3.08.02\\_Rinitis\\_atr%C3%B3fica\\_porcina.pdf](https://www.woah.org/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahm/3.08.02_Rinitis_atr%C3%B3fica_porcina.pdf)