



UDS

PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS EN PORCINOS

**CUADRO SINOPTICO: PRINCIPALES
PARASITOS QUE AFECTAN A LOS CERDOS**

MVZ: ROBERTO GARCIA SEDANO BARREDA

5TO CUATRIMESTRE

GRUPO: “A”

**NOMBRE DEL ALUMNO: ALBERTO JARED
OVIEDO ALONSO**

08/03/2025

PARASITOS QUE AFECTAN A LOS CERDOS

Ascitis o Lombriz intestinal	Parasito redondo que infecta el tracto intestinal de los cerdos, su agente etiológico es <i>Ascaris suum</i> .	Las lesiones que provoca son: <ul style="list-style-type: none">• Daño mecánico en los intestinos.• Neumonía intersticial, daño hepático• Obstrucción intestinal, peritonitis y perforación intestinal. Tratamiento: ivermectina, levamisol o fenbendazol. Se controla mediante desparasitación regular y manejo adecuado del ambiente.
Cisticercosis	Es una larva del <i>Taenia solium</i> , un parásito intestinal de los humanos. Ocurre cuando los cerdos ingieren los huevecillos del parásito a través de alimentos contaminados.	Son asintomáticos, producen lesiones quísticas en los músculos, corazón y cerebro. Se diagnostica con examen postmortem. Se trata con praziquantel y se controla mediante prácticas de higiene, no dar alimentos contaminados, control de contaminación fecal.
Tricocéfalo	El agente etiológico es <i>Trichuris suis</i> , es un nematodo que afecta el ciego y colon del cerdo.	Los signos que presenta son: <ul style="list-style-type: none">• Diarrea sanguinolenta y mucoide.• Perdida de apetito.• Perdida de peso entre otros. Hay lesiones en la mucosa del ciego, colon, presencia de ulceras e inflamación de la mucosa intestinal, se trata con fenbendazol y otros antihelmínticos, se controla con higiene adecuada y evitar sobre población.
Coccidiosis (<i>Eimeria</i> spp.)	Son parásitos del género <i>Eimeria</i> , afectan al intestino del cerdo, presentan diarrea con sangre y moco, perdida de peso y deshidratación.	Presenta lesiones hemorrágicas y necrosis de las vellosidades intestinales e inflamación de la mucosa intestinal. Se diagnostica mediante examen fecal para la identificación de oocistos. Tratamiento: sulfametazina o toltrazuril. Se controla mediante la higiene, control de humedad y temperatura en los corrales.

Bibliografía:

- https://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=340&Itemid=434#:~:text=Este%20art%C3%ADculo%20presenta%20una%20lista%20de%20los%20par%C3%A1sitos,par%C3%A1sitos%20externos%20o%20internos%20se%20denominan%20cient%C3%ADficamente%20parasitos.
- <https://www.veterinariadigital.com/articulos/parasitos-externos-en-cerdos-y-su-impacto-productivo/>
- <https://view.genially.com/6008286d377b5a0d3d70b14d/presentation-principales-parasitos-del-cerdo>
- <https://redmidia.com/veterinaria/enfermedades-parasitarias-cerdos/>