



ACTIVIDAD: CUADRO SINOPTICO

ANTONIO CRUZ BAUTISTA

MVZ. ROMAN R CANCINO

TECNICAS QUIRURGICAS DE BOVINOS

LIC. EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

CUATRIMESTRE N°5

GRUPO A

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

TAPACHULA, CHIAPAS

TIPOS DE CLOSTRIDIUM

el l l l l e
SEPTICUM

Introducción: Clostridium septicum (CS) es un Gram positivo anaerobio componente de la flora intestinal humana. Aunque su infección espontánea es rara, puede causar infecciones agresivas ante estados de inflamación y necrosis del tejido intestinal.

el l l l l e
CHAUVOE

El presente trabajo hace énfasis en una especie de bacteria, Clostridium chauvoei que causa enfermedades como pierna negra, que es una miositis enfisematosa necrosante del ganado vacuno y ovino.

el l l l l e
TETANI (TÉTANOS).

El tétanos es causado por una toxina producida por Clostridium tetani en las heridas contaminadas. La toxina del tétanos bloquea la liberación de neurotransmisores inhibitorios, causando rigidez muscular generalizada con espasmos intermitentes

el l l l l e
BOTULINUM

La toxina botulínica es una neurotoxina elaborada por una bacteria denominada Clostridium botulinum. La capacidad que posee la toxina botulínica para producir parálisis muscular se aprovecha desde el punto de vista clínico para tratar ciertas enfermedades neurológicas que cursan con una hiperactividad muscular.

el l l l l e
SORDELLII.

Clostridium sordellii (también llamada C. sordellii) es una bacteria que, en casos raros, puede causar neumonía, endocarditis, artritis, peritonitis, mionecrosis y, en algunos casos raros, bacteriemia y sepsis

LINKOGRAFIA

[sordellii. - Buscar con Google](#)

[botulinum - Buscar con Google](#)