



“Cuadro Descriptivo “

“ Parásitos Externos”

JARED GONZALEZ NAVARRO

MVZ. Velázquez Cancino Román R

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia

Patología y Técnicas Quirúrgicas de Ovinos y Caprinos

Tapachula Chiapas, 30 de Marzo del 2025

PARASITOS EXTERNOS DE LOS OVINOS Y CAPRINOS

PIOJOS

Bovicola y Linognathus. Son insectos parásitos que viven en la piel y el pelo de los animales, alimentándose de sangre o secreciones dérmicas.

- #### PROVOVACAN
- Prurito intenso que lleva a rascado y autolesiones, pérdida de pelo o lana, heridas (foco de infecciones bacterianas), irritación, frotación del cuerpo contra objetos, patadas y mordisqueos, vellón desarreglado y arranque de mechas que quedan colgando.

GARRAPATA

Las garrapatas son artrópodos ectoparásitos pertenecientes a la clase Arachnida y al orden Ixodida. Se alimentan de la sangre de sus hospedadores y pueden causar daño directo e indirecto a los animales.

- #### PROVOCAN
- Irritación y estrés: Picaduras constantes que afectan el bienestar del animal.
 - Anemia: Especialmente en infestaciones severas debido a la succión de sangre.
 - Lesiones cutáneas: Favorecen infecciones secundarias

ACAROS

Los ácaros son parásitos microscópicos pertenecientes a la clase Arachnida que pueden infestar la piel de ovinos y caprinos. Provocan enfermedades conocidas como acariosis o sarna, que afectan la salud y el bienestar de los animales, así como su productividad.

- #### PROVOCAN
- La sarna sarcóptica provoca picazón severa, caída del pelo y lesiones en la piel que pueden llevar a
 - infecciones
 - secundarias y la psoróptica causa
 - dermatitis, picazón intensa, pérdida de lana y si no
 - trata
 - desnutrición
 - alimentarse por la incomodidad

<https://www.msdivetmanual.com/es/sistema-integumentario/piojos/piojos-en-ovejas-y-cabras>