

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Materia: nutrición clínica

DOCENTE: Johanna Guadalupe leal López

ALUMNO: ANTHONY GONZÁLEZ GORDILLO

8VO CUATRIMESTRE

TAPACHULA, CHIAPAS A 08 DE marzo DEL 2025

## Síndrome de difusión orgánica múltiple

Suele iniciar con insuficiencia pulmonar, seguida sin orden determinado, de insuficiencia hepática, intestinal y renal



### Características

- El SDOM puede ser primario o secundario.
- El SDOM puede ser potencialmente reversible, pero puede ser fatal.
- El SDOM requiere intervención clínica para mantener la homeostasis.
- El SDOM puede ser el evento final de muchas patologías.

## Enfermedad celíaca

La enfermedad celíaca es una afección crónica que daña el intestino delgado y se desencadena por el consumo de gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y otros cereales.

### Síntomas:

- Hinchazón
- Diarrea crónica
- Heces grasosas
- Estreñimiento
- Gases
- Intolerancia a la lactosa

## Intolerancia a los disacáridos

La intolerancia a los disacáridos es una afección que se produce cuando el cuerpo no puede digerir ciertos azúcares, como la lactosa, la fructosa y el sorbitol.



### Causas

Puede ser hereditaria

Puede deberse a la falta de una o más enzimas intestinales

### Síntomas

Dolor abdominal, Diarrea, Meteorismo, Náuseas, Estreñimiento, Flatulencia, Distensión abdominal, Borborigmos, Cólicos abdominales.

# Paciente crítico



Un paciente crítico es aquel que tiene una condición de salud grave que amenaza su vida. Puede tener alteraciones en uno o más sistemas de su cuerpo.

## Colitis ulcerativa crónica inespecífica

La colitis ulcerativa crónica inespecífica (CUCI) es una enfermedad inflamatoria del colon que se caracteriza por la inflamación y ulceración de la pared interior del intestino grueso.

### Síntomas:

- Diarrea, a veces con sangre
- Dolor abdominal
- Anemia
- Cansancio severo
- Pérdida de peso
- Pérdida del apetito

## Hiperglucemias

La hiperglucemia es una condición en la que hay un nivel alto de glucosa en la sangre. También se le conoce como glucosa alta en sangre.

### Causas

- El cuerpo no produce suficiente insulina
- El cuerpo no puede usar la insulina de manera adecuada
- Saltarse dosis de insulina u otros medicamentos

## Enfermedad diverticular

La enfermedad diverticular es una afección que se produce cuando se forman bolsas en la pared del colon. La mayoría de las personas con esta enfermedad no presentan síntomas. Sin embargo, en algunos casos, las bolsas pueden inflamarse o causar síntomas.

## Intestino permeable

El intestino permeable es una afección digestiva que se produce cuando las paredes intestinales se vuelven más permeables. Esto permite que sustancias nocivas pasen al torrente sanguíneo.

### Síntomas:

- Diarrea crónica, estreñimiento o hinchazón
- Dolor abdominal
- Fatiga
- Dolores de cabeza
- Confusión
- Dificultad para concentrarse

## Síndrome de inflamación sistémica

Término que se da para escribir la inflamación generalizada

- Pancreatitis
- Isquemia
- Quemaduras
- Traumatismo múltiple

## Bibliografía

antología de la materia de nutrición clínica de la biblioteca en línea de la  
universidad del sureste campus tapachula