



**Universidad del
Sureste**

**Licenciatura en
Nutricion**

L.N Leal Lopez

Joanna Guadalupe

Zunun Ruiz Jose

Manuel

Alimentacion

complementaria

Tapachula Chiapas

paciente masculino de 8 meses de edad

700 KCAL

ALIMENTACION

recuerda que la lactancia materna exclusiva solo durante los primeros 6 meses.



IMPORTANCIA

conforme van creciendo los bebés necesitan una mayor cantidad de nutrientes y energía por lo que necesitan más que leche materna.



KCAL

entre los 9 y 11 meses se recomienda ingerir de 70 a 90 kcal por kilogramo de peso.



Hombrito niño 8 meses edad
1.5 a 1.8 PT/kg
1 LP/kg X
3oz/kg CH
90-100 kcal/kg
 $80 \text{ kcal} / 8.9 = 712 \text{ kcal} - \text{Kcals}$
HC 50-60% , PT 10-15% (1.20/kg) , LP 35-40 (1.3/kg)
↓ ↓
 $1.2 \times 8.9 = 10.68$ 11.57

Hombrito niño 8 meses edad
1.5 a 1.8 PT/kg
1 LP/kg X
3oz/kg CH
90-100 kcal/kg
 $80 \text{ kcal} / 8.9 = 712 \text{ kcal} - \text{Kcals}$
HC 50-60% , PT 10-15% (1.20/kg) , LP 35-40 (1.3/kg)
↓ ↓
 $1.2 \times 8.9 = 10.68$ 11.57

