



**MANEJO ÓPTIMO DEL
SOPORTE VITAL BÁSICO EN
PACIENTES CON PARO
CARDIORESPIRATORIO**

Santizo Gomez Paulina Ines

**Lic. Alexia Berenice Barrios
Fernández**

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en enfermería

**enfermeria del niño y el
adolescente**

Tapachula Chiapas

**FECHA
28/03/2025**



MANEJO ÓPTIMO DEL SOPORTE VITAL BÁSICO EN PACIENTES CON PARO CARDIORESPIRATORIO

Un paro cardiorrespiratorio (PCR) es una emergencia médica que ocurre cuando el corazón deja de latir y la respiración se detiene. Si no se trata de inmediato, puede causar la muerte

Soporte vital basico SVB

es un conjunto de maniobras fundamentales para mantener con vida a una persona que se encuentra en situación de emergencia hasta que reciba atención médica especializada




¿Quienes pueden realizarlo ?

El SVB puede ser aplicado por cualquier persona con formación básica en primeros auxilios, como técnicos en emergencias sanitarias, personal de seguridad o ciudadanos entrenados. Incluso personas sin formación previa


¿cuándo debe realizarse SVB ?

- situaciones de emergencia
- no requiere de ningún tipo de instrumental, fármaco o maniobra invasiva para el cuerpo del paciente
- Atragantamiento
- Parada cardiorrespiratoria
- Ahogamiento
- Inconsciencia
-



pasos del soporte vital básico SVB

- 1.El SVB se puede realizar sin equipo médico especializado, solo con las manos.
- 2.Reconocer el paro cardíaco y llamar al servicio de emergencia
- 3.Iniciar la reanimación cardiopulmonar (RCP)
- 4.Aplicar un desfibrilador externo automático (DEA) si está disponible
- 5.Proporcionar cuidados post-paro



bibliografía

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/sudden-cardiac-arrest/symptoms-causes/syc-20350634>