



**manejo optimo del
soporte vital básico en
pacientes con paro
cardiorrespiratorio**

Cristina Concepción Ávila Gordillo

Lic.Alexia Fernández Barrio

PATOLOGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Tapachula, Chiapas

Licenciatura en enfermería

28 de marzo del 2025

MANEJO OPTIMO DEL SOPORTE VITAL BASICO EN PACIENTES CON PARO CARDIORRESPIRATORIO



QUE ES ?

conjunto de técnicas que se aplican a personas en situaciones de emergencia para mantenerlas con vida hasta que reciban atención médica especializada.

GENERALIDADES

El objetivo fundamental es conseguir la oxigenación de emergencia de los tejidos para reducir el daño cerebral y otros órganos vitales.




CARACTERÍSTICAS

Reconocer el paro cardíaco y llamar a emergencias, Iniciar la reanimación cardiopulmonar (RCP), Usar un desfibrilador externo automático (DEA), Proporcionar cuidados post-paro.

PASOS DEL SVB

- 1-Reconocer el paro cardíaco
- 2-Llamar al servicio de emergencia
- 3-Iniciar la reanimación cardiopulmonar (RCP)
- 4-Usar un desfibrilador externo automático (DEA) si está disponible



ELEMENTOS DEL SOPORTE VITAL BASICO

Prevenir: Lesiones o el paro cardiorrespiratorio.
Reanimar: Reanimación Cardiopulmonar (RCP) precoz.
Dar aviso: Se debe pedir ayuda al Servicio de Emergencias tras 1 minuto de RCP.
Tratar: Otorgando Apoyo Vital Avanzado efectivo.
Monitorizar: Cuidados integrados postparo cardiaco.

RCP

- 1-Comienza con 30 compresiones torácicas
- 2-Da dos respiraciones de rescate
- 3-Repite el ciclo de compresiones torácicas y respiraciones de rescate hasta que llegue la asistencia médica.



Bibliografía

.<https://www.mayoclinic.org/es/first-aid/first-aid-cpr/basics/art-20056600#:~:text=Mant%C3%A9n%20los%20codos%20estirados%20y,a%20120%20compresiones%20por%20minuto.>