



NOMBRE: ALESSANDRA
RESENDIZ ESTRADA

DOCENTE: ALEXIA
BARRIOS FERNANDEZ

MATERIA: PATOLOGIA
DEL NIÑO Y DEL
ADOLESCENTE

LIC. EN ENFERMERIA

TAPACHULA CHIAPAS


28 DE MARZO DEL 2025

El soporte vital básico (SVB)

El soporte vital básico (SVB) para un paro cardiorrespiratorio consiste en realizar compresiones torácicas y, si se está capacitado, ventilar boca a boca

Pasos de SVB


1. Reconocer y alertar:
Identificar el paro cardíaco y llamar al 911.



2. Iniciar compresiones torácicas con fuerza y rapidez, a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto



3. Si se está capacitado, dar respiración boca a boca cada 30 compresiones




Consideraciones adicionales

Si no se está capacitado en RCP, solo se deben continuar con las compresiones torácicas
Se debe iniciar el SVB lo antes posible y por cualquier persona
Se debe valorar la respiración periódicamente

Características del SVB

Se trata de la primera respuesta en situaciones de emergencia.
Se realiza hasta que llegan los servicios de emergencia.
Se evalúa la gravedad de la situación.
Incluye maniobras como compresiones torácicas, ventilación boca a boca, y apertura de vías aéreas.



Bibliográfia

<https://emergencyglobalsystem.com/soporte-vital-basico/>