



Nombre del Alumno: María Daniela Hernandez Briones

Nombre del tema: Aparato respiratorio

Parcial: 1er. parcial

Nombre de la Materia: Enfermería y practicas alternativas de salud

Nombre del profesor: Cruz Paez Niuzet Adrián

Nombre de la Licenciatura: Licenciatura En enfermería

Cuatrimestre: octavo cuatrimestre


Bronquitis

Inflamación del revestimiento de los conductos



bronquiales que transportan el aire dentro y fuera de los pulmones es ocasionada por una infección respiratoria como un resfriado de pecho cuando las vías respiratorias en el pulmón se inflaman y producen mucosidad


Su causa más común es por virus o también puede ser causada por bacterias y dura menos de 3 meses la bronquitis aguda, La causa más frecuente de la bronquitis crónica es fumar cigarrillos. La contaminación del aire y el polvo o los gases tóxicos en el medio ambiente o lugar de trabajo



El tratamiento la bronquitis aguda mejora por si sola


- Descansar y tomar líquidos. O Tomar analgésicos como aspirina o paracetamol si hay fiebre.

Usar un humidificador para facilitar la respiración. Y En caso de sibilancias, se pueden recetar inhaladores para abrir las vías respiratorias.



Neumonía

Es una infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Los sacos aéreos se pueden llenar de líquido o pus, lo que provoca tos con flema o pus, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar son microorganismos como bacterias, virus hongos es más graves en bebés, y pequeños niños y personas mayores de 65 años





Sus síntomas varían de moderados a graves y dependen de varios factores, como el tipo de germen que causó la infección, tu edad y tu salud en general, como dolor de pecho al toser o respirar,


fiebre, fatiga, náuseas, vómito, diarrea.

Su causa más común es por bacteria, virus, la neumonía adquirida ocurre fuera de los hospitales u otros centro de atención de salud. Para prevenirlo hay que vacunarse



Tos ferina

Es bacteriana contagiosa que ocasiona una tos violenta, que puede dificultar al respirar



Es causada por la bacteria bordetella pertussis enfermedad grave afecta a cualquier persona

que puede causar discapacidad permanente en los bebés o hasta la muerte.

La enfermedad se propaga de persona en persona ya sea al toser.

Los síntomas son similares a los del resfriado común se presenta una semana después de la exposición a la bacteria la tos puede llevar al vómito o una grave pérdida de conocimiento.



Su tratamiento son los antibióticos la mayoría de las personas reciben el diagnóstico demasiado tarde cuando los antibióticos no son muy efectivos