



Universidad del sureste



Unidades de produccion

Presentan:

Jonatan Correr Alejandro

Cesar Alejandro Ocampo Solis

2°cuatrimestre

Docente:

Maria Alberto Ricon

TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS.ENERO.2025



Razas de bovinos



Bos tauros

- Su nombre científico proviene del latín *bos*, que significa toro
- A la clasificación de ganado bovino *Bos Taurus* pertenecen las [razas vacunas originarias del continente Europeo](#). Este tipo de ganado es reconocido a nivel mundial por su alta precocidad.
- Aunque su origen es Europeo podemos encontrar en la actualidad este tipo de ganado presente en todos los continentes. En este tipo de reses encontramos razas con altas cualidades tanto para producción cárnica como para la producción lechera.
- Dentro de las ventajas de ganado *Bos Taurus* encontramos:
- La fertilidad es una de sus grandes cualidades, debido a que la inseminación es mucho más efectiva al presentar un cuello uterino más corto.
- Dóciles al trato.
- Peso superior en corto tiempo.
- Alta producción lechera.

Características de las razas Bos Taurus

- Las **razas bovinas** que se encuentran dentro de esta clasificación se diferencian a la vista de la otra por presentar las siguientes características:
- Cuerpos grandes y pesados con gran cantidad de grasa.
- No presentan giba en su espalda. Característica principal que los diferencia del ganado Bos indicus.
- Cuerpos grandes y pesados con gran cantidad de grasa.
- Animales mansos y tranquilos.
- Orejas cortas y algo erguidas, es decir no son caídas.
- Pelaje un poco largo y ondulado.
- El pelaje suele ser de color claro aunque algunas razas se caracterizan por ser de color negro.
- Cuernos pequeños y poco densos.
- No cuentan con papada.





Razas

- Hereford
- Jersey
- Angus Aberdeen
- Holstein
- Red angus
- Pardo suizo
- Azul belga
- Ayrshire
- Piemontese
- Normando
- Limousin
- Charolais
- Simmental



Bos indicus

- El tipo de ganado bovino Bos indicus, también llamado razas cebú o razas cebuinas, posee un origen indio pakistaní. Actualmente las razas pertenecientes a este tipo de ganado se encuentran en todo el mundo y son conocidas por no poseer altas cualidades en la producción de carne y tampoco de leche
- Ideales sobrevivientes al clima tropical por su gran cualidad de adaptación.
- Especial resistencia al calor y a pestes típicas del clima tropical.
- Gozan de un alto nivel de fuerza el cual es ideal para el trabajo en el campo. Como animal de carga y para el arado de la tierra.

Características de las razas Bos Indicus

- Dentro de las **características físicas del ganado Bos indicus** podemos encontrar:
- Prominente giba en la espalda.
- Cuernos grandes.
- Orejas caídas
- Son musculosos, pero con poca grasa en su carne
- Pelaje corto, fino y liso.
- Son animales activos, pero bastante nerviosos.





Razas representativas

- Guzerá:
- Gyr
- Brahman
- Indubrasil
- Nelore

UPP

- Unidad de Producción Pecuaria

1. Credencial de elector.

2. Comprobante de domicilio.

3. CURP.

4. Clave SENASICA miel (apicultores).

5. Solicitud firmada.

6. Documento Oficial en donde se autorice su funcionamiento.

7. Entidad emisora.

8. Número de permiso.



Razas comunes más comun en chiapas

- Brahman
- Indobrasil
- Guzerat

Brahman

- El ganado Brahman es una raza bovina que se caracteriza por su tolerancia al calor.
- Los brahmanes son animales dóciles y gregarios que pastan en grupo
- Los brahmanes se importaron de la India a Estados Unidos en 1854.



Indobrasil

- Buena ganancia de peso
- Un gran peso final
- Buena conversión alimenticia
- Precocidad en la reproducción
- Longevidad
- Rusticidad
- Gran talla
- Buena fertilidad
- El toro Indubrasil adulto puede llegar, a superar los 1200 Kg de peso, y la vaca los 750 kg. La raza Indubrasil presenta elevada capacidad de ganancia de peso.
-



Guzerat

- La piel negra bien pigmentada con extremidades bien desarrolladas y musculosas le permiten al Guzerat soportar largas caminatas bajo el sol tropical en busca de agua y comida. Está adaptado en el Nordeste brasileño, desde áreas costeras fértiles, en estado salvaje, hasta el interior semiárido. Se le permite pasar por largos períodos de sequía, comunes en el interior del noreste de Brasil
-

