



NOMBRE DE LA ALUMNA: YARENI GRICEL SANCHEZ
MORALES

NOMBRE DE LA PROFESORA: ELIZABET ESPINOSA
LOPEZ

MATERIA: GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

LICENCIATURA: LIC. ENFERMERIA

NOMBRE DEL TRABAJO: SUPERNOTA

CUATRIMESTRE: QUINTO CUATRIMESTRE

FRONTERA COMALAPA CHIAPAS

Tes del recién nacido

Valoración del recién nacido utilizan dos escalas: Apgar y Silverman para evaluar adaptación del bebé a la vida extrauterina.



Escala de Apgar. Se aplica al minuto 1 y 5 después del nacimiento. Evalúa frecuencia cardiaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, reflejos y color de piel. Puntuación total: 0 a 10. 7-10: Estado normal, 4-6: Moderadamente deprimido. 0-3: Estado crítico, requiere reanimación inmediata.

| TEST DE APGAR | | | |
|---|----------------|---------------------------|-------------------|
| SIGNO | Puntuación | | |
| | 0 | 1 | 2 |
| A Apariencia / Color | Cianosis | Acrocianosis | Rosado |
| P Pulso / Frecuencia cardiaca | Ausente | <100 lpm | >100 lpm |
| G Gestos / Reflejos (estimulación planta del pie) | Sin respuesta | Muecas | Llanto |
| A Actividad / Tono muscular | Flacidez | Flexiones | Movimiento activo |
| R Respiración / Esfuerzo respiratorio | Ausente | Llanto débil, quejumbroso | Llanto vigoroso |
| Normal 7 a 10 <small>10 es a nivel de 1 y 5 minutos</small> | ASFIXIA | | |
| | Leve 6 a 7 | Moderada 4 a 6 | Severa 0 a 3 |

Valoración de Silverman

Evalúa la dificultad respiratoria del recién nacido. Se observan 5 parámetros: Retracción intercostal (hundimiento entre costillas). Quejido respiratorio (sonido anormal al respirar). Aleteo nasal (movimiento excesivo de la nariz). Movimientos toracoabdominales (descoordinación al respirar).



Tiraje xifoideo (hundimiento debajo del esternón). Puntuación total:

0: Sin dificultad respiratoria.

1-3: Leve dificultad.

4-6: Moderada dificultad.

7-10: Insuficiencia respiratoria grave.

| SIGNO | Puntuación | | |
|---|----------------|--|-------------------|
| | 0 | 1 | 2 |
| A Apariencia/color | Cianosis | Acrocianosis | Rosado |
| P Pulso/FC | Ausente | <100 por min. | >100 por min. |
| G Gesto/reflejos (estimulación planta del pie) | Sin respuesta | Muecas | Llanto |
| A Actividad/tono muscular | Flacidez | Flexiones | Movimiento activo |
| R Respiración/esfuerzo respiratorio | Ausente | Llanto débil, quejumbroso | Llanto vigoroso |
| Normal 7 - 10 | Asfixia | | |
| | Moderada -4-6 | Valorar al 1, 5, 15, 20 min. (otendidos) | |
| | Severa <4 | | |

Dr. Alex Velasco

ESCALA DE APGAR



Importancia de estas escalas

Permiten una evaluación rápida y efectiva del estado del bebé. Ayudan a determinar si se requieren intervenciones médicas inmediatas. Son fundamentales en la atención neonatal para garantizar una transición segura a la vida fuera del útero.

| SIGNO | Puntuación | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 |
| D Dificultad Toracoabdominal | Simétrico | Asimétrico | Asimétrico | Asimétrico |
| R Retracción Intercostal | Sin retracción | Sin retracción | Sin retracción | Sin retracción |
| S Subcostal | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| A Aleteo Nasal | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| O Opresión Expiratoria | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| S Siempre Visible | Visible | Visible | Visible | Visible |
| M Marcado | Marcado | Marcado | Marcado | Marcado |
| A Audible al oído | Audible al oído | Audible al oído | Audible al oído | Audible al oído |

Puntaje: 0 puntos, 1 a 3 puntos, 4 a 6 puntos, 7 a 10 puntos.

Dr. Alex Velasco

Interpretación: Sin dificultad respiratoria, Con dificultad respiratoria leve, Con dificultad respiratoria moderada, Con dificultad respiratoria severa.