



**Nombre del Alumno:** Estrella Lizeth Hernández Roblero

**Parcial:** 3

**Materia:** Ginecología Y Obstetricia

**Nombre del Profesor:** Lic. Elizabeth Espinoza López

**Licenciatura:** Enfermería

**Cuatrimestre:** Quinto

# Aborto: etiología y clasificación

El

Aborto se define como la pérdida espontánea del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o cuando el feto pesa menos de 500 gramos.

## La etiología del aborto

Puede

Ser variada y multifactorial, y puede deberse a factores genéticos, anatómicos, endocrinos, infecciosos, inmunológicos, ambientales y psicosociales.

### Algunas causas comunes incluyen:

1. Anomalías Cromosómicas: Problemas genéticos que afectan al embrión y que pueden llevar a un aborto espontáneo.

2. Anomalías Anatómicas: Malformaciones del útero, como el útero septado o el útero bicorne, que pueden dificultar el desarrollo del embarazo.

## Algunas causas comunes:

3. Factores Hormonales: Desbalances hormonales, como la insuficiencia lútea (baja progesterona), que pueden afectar el mantenimiento del embarazo.

4. Infecciones: Infecciones uterinas o sistémicas que pueden interferir con el desarrollo

5. Trastornos Inmunológicos: Reacciones inmunológicas anómalas que podrían afectar la implantación y el desarrollo del embrión.

6. Edad Materna: Tanto la edad materna avanzada como la edad materna joven puede aumentar el riesgo de aborto.

## Clasificación del Aborto:

Según el Momento de Ocurrencia:

- Aborto Espontáneo Temprano: Ocurre durante las primeras 12 semanas de gestación.
- Aborto Espontáneo Tardío: Ocurre entre las 12 y 20 semanas de gestación.

Según la Causa:

- Aborto Espontáneo Simple: Ocurre debido a factores genéticos o anomalías embrionarias.
- Aborto Espontáneo Completo: Se expulsa todo el contenido uterino.

Según la Recurrencia:

- Aborto Espontáneo Recurrente: Tres o más abortos consecutivos.