



## Ensayo

*Nombre del Alumno: Noremy Abigail Trujillo Sánchez*

*Nombre del tema: Principales alteraciones en machos y hembras*

*Parcial: 4to*


*Nombre de la Materia: Patología y Técnicas Quirúrgicas de Equino*

*Nombre del profesor: Guillermo Montesinos Moguel*

*Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootenia*

*Cuatrimestre: 5to*

# Principales afecciones reproductivas en machos de equinos



# Afecciones reproductivas de la hembra.

Puede ser por enfermedades infecciosas, desequilibrios hormonales o traumatismos.

Ejemplos:

## Metritis contagiosa equina:

Taylorella equigenitalis.

Enfermedad inflamatoria proximal y distal de tracto reproductivo, provoca infertilidad temporal.

Signos:

-Fiebre, Inapetencia, Letargo, Cojera, Descarga vaginal mucopurulenta, Endometritis, Cervicitis, Vaginitis, Infertilidad temporal, Abortos tempranos.

Tratamientos:

Lavados con clorhexidina, agua jabonosa. Aplicar pomadas con Nitrofurazona al 0,2%.

Antibióticos.

Gentamicina, Penicilina sódica o potásica.

## Endometritis:

Bacterias; E. coli, Streptococcus. Hongos; Aspergillus fumigatus.

Inflamación del endometrio, membrana que recubre el útero, causa infertilidad.

Signos:

Acumulación de líquido intrauterino, Vaginitis, Flujo vaginal, Intervalos cortos entre estros, Infertilidad temporal, Abortos tempranos en caso de gestación.

Tratamiento:

Lavados uterinos con solución Hartman o Ringer lactato.

Antibiótico.

Amikacina, Cefquinoma, Gentamicina.

## Exantema coital equino:

Alphaherpesvirus equino tipo 3.

Enfermedad venérea, contagiosa, caracterizada por la formación de pápulas, vesículas, pústulas y úlceras en los genitales.

Signos:

Múltiples nódulos rojos circulares en los genitales, Úlceras, Dolor, Postración.

Tratamiento:

Aciclovir, Ganciclovir, Cidofovir. Antisepsia.

## Durina:

Trypanosoma equiperdum.

Enfermedad contagiosa crónica, es transmitida de animal en animal durante el coito.

Signos:

Secreción mucosa y llena de pus en los genitales, Inflamación de los genitales, Manchas escamosas en piel, Delgadez, Fiebre, Hinchazón y edema en los genitales y glándulas mamarias, Parálisis fascial, Falta de coordinación, Crujido en las articulaciones.

Tratamiento:

Diminazene (1 ml/10 kg). Melarzomina (1 ml/10 kg). Quinapiramina (4 mg/kg). Suramina (5 mg/kg).

## Mastitis:

Staphylococcus aureus, Streptococcus.

Inflamación de la glándula mamaria, se debe a infecciones bacterianas.

Signos:

Ubres inflamadas y dolorosas, Leche viscosa con un tono amarillo, verdoso o rojo, Sensibilidad en las ubres, Fiebre, Letargo, Pérdida de apetito, Engrosamiento del tejido mamario.

Tratamiento:

Infusiones intramamarias, Terapia sistémica (Trimetoprima, Sulfamida, o una combinación de Penicilina y Gentamicina).

Antiinflamatorios.

Megludyne (1 ml/ 45kg). Finadyne (1 ml/ 45kg).