Mapa conceptual

Nombre del Alumno: Daniela Lopez Alvaro

Nombre del tema: Diagnostico diferencial

Parcial: Segundo

Nombre de la Materia: Patologia y técnicas quirúrgicas en pequeñas especies

Nombre del profesor: Guillermo Montesinos Moguel

Nombre de la Licenciatura: Medicina veterinaria y zootecnia

Cuatrimestre. Quinto

Disnea en caninos

Degenerativa

Cardiopatia

Síntomas comunes: Tos, dificultad para respirar, cansancio excesivo y distensión abdominal debido a la retención de líquidos.

Bronquitis cronica

Síntomas comunes: Tos crónica, dificultad para respirar, respiración rápida o superficial y fatiga.

Enfermedad degenerativa de la traquea

Síntomas comunes: Tos seca, respiración ruidosa (estridor), dificultad para respirar y a veces cianosis (coloración azulada de las encías).

Animalia congenica

Estenosis de la traquea

Tos, respiración ruidosa (estridor), dificultad para respirar; y, en algunos casos, cianosis. Los perros afectados pueden tener una respiración superficial o entrecortada.

Colapso traqueal

Tos crónica, respiración rápida, respiración ruidosa (estridor), y dificultad para respirar, especialmente durante el ejercicio o la excitación.

Atrasia de las narinas

Dificultad para respirar, especialmente durante el ejercicio o el estrés, y respiración ruidosa. En casos graves, puede ocurrir asfixia o dificultad para alimentarse.

Metabolica

Insuficiencia Renal Crónica

Disnea, letargo, pérdida de apetito, vómitos, diarrea, aumento de la sed y la micción, y pérdida de peso.

Acidosis Metabólica

Letargo, respiración rápida y superficial, desorientación, vómitos, y en algunos casos, disnea.

Enfermedad Cushing

Aumento de la sed y la micción, piel delgada, abdominal distendido (vientre hinchado), letargo, pérdida de masa muscular y, en algunos casos, disnea.

Diabetes Mellitus

Aumento de la sed, aumento de la micción, pérdida de peso, fatiga, y en casos graves, disnea debido a la acidosis diabética.

Nutricional o neoplasica

Deficiencia de Vitamina E (Miopatia)

Dificultad para respirar debido a debilidad muscular generalizada, letargo, y en algunos casos, atrofia muscular. En situaciones severas, la función respiratoria puede estar comprometida debido a la debilidad de los músculos que facilitan la respiración

Enfermedades Neoplásicas (Cáncer)

Las enfermedades neoplásicas, como los tumores, pueden afectar directamente a los pulmones, el corazón o las vías respiratorias, lo que puede dar lugar a disnea. Por ejemplo, los tumores pueden presionar los pulmones, obstruir las vías respiratorias, o incluso afectar la función cardíaca.

Vascular

Hipertensión Pulmonar

Disnea (dificultad para respirar), tos crónica, letargo, cianosis (coloración azulada de las encías o lengua), y ejercicio limitado. En casos graves, puede haber colapso o síncope (desmayo)

Tromboembolismo Pulmonar

Disnea súbita y severa, letargo, cianosis, tos (a veces con sangre), y en algunos casos, colapso o shock. Los perros también pueden presentar dolor en el pecho y una respiración acelerada.

Endocarditis (Infección de las válvulas cardíacas)

Disnea, fiebre, letargo, pérdida de apetito, y en algunos casos, dolor torácico o síntomas de insuficiencia cardíaca.

Infecciosa, inflamatoria o idiomatica

Neumonia (Bacteriana, Viral o Fúngica)

Tos, fiebre, respiración rápida o difícil (disnea), secreción nasal o pulmonar, letargo, pérdida de apetito y, en algunos casos, cianosis.

Dirofilariosis (Enfermedad del gusano del corazón)

Disnea, tos, fatiga, pérdida de peso, y en casos graves, síncope (desmayo) y colapso. Los perros infectados pueden tener dificultad para respirar, especialmente durante el ejercicio.

Toxoplasmosis

Disnea, fiebre, letargo, pérdida de apetito, y en casos graves, signos de insuficiencia respiratoria o cardíaca. En algunos casos, puede causar neumonía o miocarditis (inflamación del músculo cardíaco)

Traumatica

Contusión Pulmonar (Lesión Pulmonar Traumática)

Disnea, respiración rápida y superficial, cianosis (coloración azulada de las encías o lengua), tos con sangre (hemoptisis), letargo y debilidad. En casos graves, puede presentarse shock.

Lesión en la Traquea o Laringe

Disnea, respiración ruidosa o estridor (sonido anormal al respirar), tos, dificultad para tragar, y en casos graves, colapso respiratorio.

Lesión de la Médula Espinal (Fractura o Luxación)

Disnea, debilidad en las extremidades, parálisis, respiración superficial o irregular, y en algunos casos, dificultad para mantener la postura.

Presented with xmind