



**Nombre de alumno: Jesus Esquivel
Jimenez Saragos**

**Nombre del profesor: Mvz. Guillermo
Montesinos Moguel**

**Nombre del trabajo: Cuidados Durante la
Gestación**

Materia: Ginecología y Obstetricia

Grado: 8°

Grupo: Medicina Veterinaria y Zootecnia

Ocosingo, Chiapas 26 de Enero del 2025



CUIDADOS DURANTE LA GESTACION EN CANINOS



CUIDADOS ANTES DE LA GESTACIÓN



Antes de que la hembra se quede gestante, hay que tener una serie de cosas claras, pues tener una camada conlleva una serie de responsabilidades. Por ejemplo, qué hacer con los cachorros una vez terminen su lactancia o dónde le vamos a preparar la zona para el parto...

También existen falsas creencias, que con el parto se eliminan o disminuyen los riesgos de tumores mamarios, o de embarazos psicológicos. Sin embargo, esto no es cierto, por lo que no se recomienda tener una camada simplemente por evitar estos problemas.

Por lo general cuanto mayor sea la talla de la perra, mayor será el número promedio de cachorros. Es decir, animales de raza pequeña suelen tener un promedio de uno a cuatro cachorros, mientras que las razas grandes oscilan entre ocho y diez cachorros.



VACUNACION Y DESPARASITACION ANTES DE LA GESTACION



Es importante vacunar y desparasitar a una perra antes de que entre en gestación, para que su salud y la de sus cachorros sea óptima.


Vacunación

- Lo ideal es que la perra esté vacunada antes de la cría.
- En algunos casos, es mejor esperar a que la perra termine su fase de maternidad para vacunarla.

Desparasitación

- Es importante desparasitar a la perra con productos seguros para perras preñadas.
- Se recomienda desparasitarla 15 días antes del parto.
- Se deben utilizar productos antiparasitarios seguros para perras preñadas para evitar la transmisión de parásitos a los cachorros.

Es importante consultar a un veterinario para obtener recomendaciones sobre antiparasitarios seguros y efectivos



CONTRAINDICACIONES DE DESPARASITACION Y VACUNACION DURANTE LA GESTACION



- Lo cierto es que la gestación es un período especialmente sensible a cualquier fármaco, entre los que se incluyen las vacunas.
- No se recomienda, por lo tanto, aplicar o administrar absolutamente ningún producto farmacéutico o incluso antiparasitario
- Esto se debe a que algunas sustancias consiguen atravesar la barrera placentaria, llegando hasta los cachorros en formación.
- Así, si se vacuna a una perra embarazada, pueden provocarse abortos o malformaciones en los fetos.
- Además, aunque es poco frecuente, en ocasiones las vacunas desencadenan efectos secundarios como fiebre o incluso reacciones alérgicas, pocas veces graves.





ALIMENTACION ANTES DE LA GESTACION

La alimentación de una perra antes de la gestación debe incluir proteínas de alta calidad, ácido fólico y ácidos grasos omega 3 y 6.

PROTEÍNAS

LA COMIDA DE LA PERRA DEBE CONTENER PROTEÍNAS DE ORIGEN ANIMAL, COMO POLLO, PAVO, CARNE DE RES O PESCADO.

LAS PROTEÍNAS SON NECESARIAS PARA EL CRECIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS TEJIDOS.

ÁCIDO FÓLICO

EL ÁCIDO FÓLICO AYUDA A FORMAR LAS CÉLULAS Y PREVIENE LA ANEMIA.



ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 Y 6

LOS ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 Y 6 AYUDAN A FAVORECER EL SISTEMA NERVIOSO Y CEREBRAL DE LOS CACHORROS.

TAMBIÉN ES IMPORTANTE QUE LA PERRA TENGA ACCESO A AGUA POTABLE FRESCA Y ABUNDANTE.

DURANTE LA GESTACIÓN, LA PERRA NECESITARÁ MÁS PROTEÍNAS Y ENERGÍA. POR LO QUE, SE RECOMIENDA DARLE COMIDA DE CACHORROS, QUE TIENE UN MAYOR CONTENIDO DE PROTEÍNAS Y ENERGÍA.





ALIMENTOS ADECUADOS DURANTE LA GESTACIÓN

- La comida para cachorros es más rica en nutrientes fundamentales y proporciona más energía que la comida formulada para adultos. Además, es más fácil de digerir. Es importante tener todo esto en cuenta a la hora de alimentar a perras gestantes.
- Alimentar a tu perra con una fórmula para cachorros desde las semanas 3-4 de gestación la ayudará a mantenerse fuerte, y a pasar los nutrientes a sus cachorros a través de la leche materna.
- Asegurar de que tenga siempre fácil acceso a abundante agua potable limpia y fresca para mantenerse hidratada, sobre todo si se va a utilizar una fórmula de comida seca durante su gestación.



¿SE PUEDE BAÑAR A UNA PERRA QUE ESTÉ GESTANTE?

- Por supuesto que sí. De hecho, es muy positivo mantener su rutina de baño en la etapa del embarazo. Eso sí, es importante tener precaución y seguir una serie pautas para hacerlo de forma correcta. Destacamos algunas de ellas:
- Utilizar agua y un jabón adecuado para mascotas.
- No utilizar productos insecticidas o antiparasitarios.
- Evitar la presión excesiva al enjabonar la zona del abdomen.
- Procurar no bañarla los días previos al parto para evitar su estrés.
- Dar un baño al principio del embarazo y otro a mitad es suficiente.




SÍNTOMAS COMUNES DE UNA PERRA EMBARAZADA

- **Mayor hinchazón y crecimiento de las mamas:** Lo habitual es que las mamas de nuestra perrita aumenten de tamaño en las primeras semanas de gestación. Sin embargo, no siempre es así. A veces este síntoma aparece en la segunda mitad del embarazo.
- **Tendrá los pezones más rosados.** Este signo también hace sospechar que nuestra perrita está esperando cachorros.
- **Orinará con más frecuencia.** Al aumentar el vientre, la vejiga se queda con menos espacio para almacenar la orina. De ahí, que nuestra perrita necesite miccionar con más frecuencia
- **Expulsará un flujo transparente.** Otro factor revelador son las descargas vaginales durante las primeras semanas de gestación. Se trata de un líquido clave, ya que actúa como tapón protector para los cachorros.
- **Jugará menos y dormirá más.** En este periodo de gestación, nuestra compañera canina estará más cansada y tendrá menos energía. Por lo que es probable que la observemos más apática y somnolienta.
- **Mostrará cambios en el apetito.** Durante las primeras semanas de embarazo lo habitual es que disminuyan las ganas de comer de nuestra perrita. Sin embargo, el apetito irá en aumento a medida que la gestación avance, ya que los cachorros dentro del vientre consumen mucha energía y necesitan nutrientes.



CUIDADOS DURANTE LA GESTACIÓN

- Durante la gestación canina, notamos cambios en el comportamiento y apariencia física de nuestra perra.
- Evitar la reproducción en perras muy jóvenes o en su etapa senior es importante para evitar complicaciones.
- La forma más temprana para diagnosticar una gestación es mediante la ecografía. La primera ecografía para el diagnóstico de gestación se aconseja que sea entre los días 25-30 después de la última monta o inseminación artificial
- También se aconseja como mínimo otra ecografía en la última semana de gestación, además de una radiografía para contar el número de cachorros, ya que mediante la ecografía no es demasiado fiable y es un dato importante a la hora del parto.
- Es beneficioso sacar a la perra a pasear durante las 4 a 6 semanas de gestación, pero debemos tener la precaución de no ejercitarla demasiado en periodos avanzados.



DÍAS PREVIOS AL PARTO

- Consulta al veterinario sobre una ecografía previa y planifica en caso de dificultades durante el parto.
- Preparar los elementos necesarios, como hilo de algodón, tijeras y toallas limpias.
- Tampoco está de más adquirir leche para cachorros y biberones, por si alguno de los cachorros tuviera problemas para mamar correctamente, además de otros accesorios que pueden ser de utilidad como por ejemplo guantes de látex, suero glucosado, bolsas de agua caliente y un termómetro digital.
- Durante todo el embarazo la hembra debe estar bajo supervisión veterinaria y con controles periódicos, para garantizar que llegue en óptimas condiciones de salud al parto.



PROBLEMAS Y COMPLICACIONES EN EL TRABAJO DE PARTO

- La madre no entra en trabajo de parto durante las 24 horas posteriores a la disminución de la temperatura. La baja temperatura de la perra en el trabajo de parto suele ser una señal de que los cachorros ya van a salir, por lo que, si no es así, tal vez algo ande mal.
- A pesar de las fuertes contracciones durante 20 a 30 minutos, la madre no ha podido alumbrar a un cachorro. Comunicarse con un veterinario y prepararse para llevar a los cachorros ya nacidos contigo si vas a una cirugía.
- No nace ningún cachorro a las cuatro horas de que la madre tuvo una secreción vaginal verde o roja/marrón (después de dos horas, prepárate para llevar al veterinario).



¿CÓMO AYUDAR A DAR A LUZ A UN PERRO?

- Un cachorro podría necesitar ayuda mientras su madre está dando a luz a otro. En ese caso, retira la membrana que envuelve al cachorrito y sécalo rápidamente a contrapelo con un paño limpio. Este movimiento de fricción también ayudará al cachorro a empezar a respirar.
- Si la madre no ha limpiado a un cachorro, éste puede tener fluidos en sus vías respiratorias. Pasa tu meñique limpio por el interior de su boca para retirar las posibles obstrucciones y límpiale la nariz. Frótalo con una toalla para ayudarlo a llorar, ya que eso limpiará los fluidos que pueda haber tragado.
- Si la mamá está ocupada alumbrando a otro cachorro, puedes ayudarla cortando el cordón umbilical del cachorro que acaba de nacer. Para ello, haz un nudo con un hilo fuerte a aproximadamente una pulgada (2,54 cm) del punto en que el cordón se une al cuerpo del perrito. Haz otro nudo un poco más lejos del primero y usa unas tijeras limpias para cortar el cordón entre los dos nudos. Si cortas el cordón demasiado cerca del cachorro puedes poner en riesgo su salud, y si lo dejas demasiado largo podría ser masticado o tragado por su madre.

CUIDADOS DURANTE EL PARTO

Aunque nuestra perrita no necesite de nuestra intervención, sí es recomendable mantenernos vigilantes, por si requiere de nuestra ayuda. Lo habitual es que el parto dure entre 3 y 12 horas. Estos son algunas pautas a seguir:

- Construye un nido confortable y calentito para ella y su camada.
- Utiliza una caja grande y colócala en un lugar tranquilo de la casa.
- Acaricia a la futura mamá suavemente cuando sienta contracciones.
- Estimula a tu perrita si los cachorros vienen de nalgas, pero sin tirar.
- Corta el cordón umbilical de los pequeños.
- Comprueba cuántas placentas han salido y vigila si come alguna.
- Retira la membrana que envuelve al cachorrito.
- Limpia y elimina las posibles obstrucciones.
- Da de comer y de beber a la madre cuando el parto haya terminado.
- Orienta a los cachorros hacia las mamas para que se alimenten.



DESPUÉS DEL NACIMIENTO

- Si los perritos no han mamado durante su primera hora de vida, debes guiarlos hacia una de las mamas, ya que probablemente estarán hambrientos
- Algunas veces puede ser necesario alimentar a los perritos con biberón tras el nacimiento de los cachorros, pero no es habitual

Referencia bibliográfica

- *Guía sobre el parto y gestación en perras.* (n.d.). Purina.

<https://www.purina.es/cuidados/perros/salud/gestacion/parto-y-gestacion-en-perras>

- Gagné, J. (n.d.). *Explicación de las señales de trabajo de parto y las etapas del alumbramiento de los cachorros.* Purina.

<https://www.purina.com/es/articulos/perro/salud/embarazo/trabajo-de-parto-y-parto>

- *El parto de una perra y la lactancia | zooplus Magazine.* (2024, May 29).

Zooplus.

<https://www.zooplus.es/magazine/perros/salud-del-perro-y-cuidados/el-parto-de-una-perra-y-la-lactancia-de-los-cachorros>