

**LOS CUIDADOS QUE DEBE RECIBIR
UNA CERDA PARA PREPARARLA Y
MANTENER UNA ADECUADA
GESTACIÓN.**

**MATERIA:
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA**

**NOMBRE DEL CATEDRÁTICO:
MVZ. GUILLERMO MONTESINOS MOGUEL**

**NOMBRE DE LA ALUMNA:
EDUVIGES JOCABED GÓMEZ NAVARRO**

**FECHA:
26/01/25**

Cuidados para preparar a la cerdita debe ser tratada regularmente contra parásitos internos y externos, vacunada contra enfermedades comunes en cerdos, debe ser monitoreada regularmente para detectar cualquier signo de enfermedad.



Debe tener entre 7 y 10 meses de edad, debe tener un peso mínimo de 100 kg para ser inseminada o para meterla a monta, debe ser fecundada por un verraco sano y fértil y recibir una dieta equilibrada y rica en nutrientes para asegurar su salud y fertilidad.

Durante la Gestación la cerdita debe mantener un peso adecuado durante la gestación para evitar problemas de salud, recibir una dieta equilibrada y rica en nutrientes para asegurar su salud y la de sus crías, vivir en un entorno limpio e higiénico para evitar enfermedades, ser protegida del estrés para evitar problemas de salud y abortos.



Durante la Gestación la cerdita debe mantener un peso adecuado durante la gestación para evitar problemas de salud, recibir una dieta equilibrada y rica en nutrientes para asegurar su salud y la de sus crías, vivir en un entorno limpio e higiénico para evitar enfermedades, ser protegida del estrés para evitar problemas de salud y abortos.



Uno de los signos que forman el final del parto es la expulsión de la placenta, que normalmente se produce en 1 a 4 horas, pero que puede verificarse en forma parcial también durante el parto. Cuando la cerda ha terminado el parto, se puede notar que la cerda se ha tranquilizado, gruñe y llama a los lechones. El temblor y los movimientos de los miembros posteriores cesan; si continúan es porque hay todavía falta algún lechón. Después de la expulsión de la placenta, la cerda manifiesta una descarga bulbar más o menos intensa que puede durar entre 3 y 5 días. Si no se verifican fenómenos inflamatorios en el aparato genital urinario, la descarga bulbar no representa un problema, la cerda no muestra fiebre y come normalmente.

