

26-01-2025

INFOGRAFÍA SOBRE LOS  
CUIDADOS QUE DEBE RECIBIR  
UNA CERDA PARA PREPARARLA Y  
MANTENER UNA ADECUADA  
GESTACIÓN.

*MATERIA:*

Ginecología y obstetricia

*NOMBRE DEL CATEDRÁTICO:*

MVZ. Guillermo Montesinos Moguel

*NOMBRE DE LA ALUMNA:*

Eduviges Jocabed Gómez Navarro

# LOS CUIDADOS QUE DEBE RECIBIR UNA CERDA PARA PREPARARLA Y MANTENER UNA ADECUADA GESTACIÓN.

Cuidados para preparar a la cerdita debe ser tratada regularmente contra parásitos internos y externos, vacunada contra enfermedades comunes en cerdos, debe ser monitoreada regularmente para detectar cualquier signo de enfermedad.

Debe tener entre 7 y 10 meses de edad, debe tener un peso mínimo de 100 kg para ser inseminada o para meterla a monta, debe ser fecundada por un verraco sano y fértil y recibir una dieta equilibrada y rica en nutrientes para asegurar su salud y fertilidad.



Durante la Gestación la cerdita debe mantener un peso adecuado durante la gestación para evitar problemas de salud, recibir una dieta equilibrada y rica en nutrientes para asegurar su salud y la de sus crías, vivir en un entorno limpio e higiénico para evitar enfermedades, ser protegida del estrés para evitar problemas de salud y abortos.

El alojamiento de la cerdita debe ser preparado para el parto, asegurando que sea limpio, higiénico y cómodo, debe ser monitoreada regularmente para asegurar su salud y la de sus crías. También debe haber una persona capacitada para asistir durante el parto.



Uno de los signos que forman el final del parto es la expulsión de la placenta, que normalmente se produce en 1 a 4 horas, pero que puede verificarse en forma parcial también durante el parto. Cuando la cerda ha terminado el parto, se puede notar que la cerda se ha tranquilizado, gruñe y llama a los lechones. El temblor y los movimientos de los miembros posteriores cesan; si continúan es porque hay todavía falta algún lechón. Después de la expulsión de la placenta, la cerda manifiesta una descarga bulbar más o menos intensa que puede durar entre 3 y 5 días. Si no se verifican fenómenos inflamatorios en el aparato genital urinario, la descarga bulbar no representa un problema, la cerda no muestra fiebre y come normalmente.



Después del parto, la cerda no necesita consumir grandes cantidades de alimento, pero para reequilibrar sus procesos orgánicos y para la producción de leche necesitan agua fresca y limpia en cantidad abundante.

Para el bienestar y la sanidad de la cerda y de sus lechones es una buena regla, al final del parto, limpiar en seco la jaula eliminando los restos del parto como es placentas, lechones muertos o momificados, camas sucias con excrementos y fluidos fetales. Evitar el lavado de la jaula para no aumentar la humedad de la paridera, que podría facilitar el desarrollo de patógenos; además, lavar el pavimento de la jaula podría contribuir a la disminución de la temperatura a nivel de los lechones.