



Carolina Hernández Hernández

Dr. De La Rosa Pacheco Raul

Tarea

Neurología

6 “A”

Comitán de Domínguez Chiapas a 27 de Febrero del 2025.

Pares Craneales

Facial	Origen { Puente (núcleo o facial) Surco bulbofornio	Función { Expresión facial gusto en 2/3 anteriores de la lengua, secreción de lagrimal y saliva	Inervación { Mixto (motor y sensorial) Sensitivos especiales
Vestibulococlear	Origen { Surco bulbofornio (coria lateral, nervio facial)	Función { Audición y equilibrio Controla la orientación y movimiento de la cabeza	Inervación { Sensorial, Sensitivos especiales
Glossofaríngeo	Origen { Medula oblongada (Glossofaríngeo Surco preolivar)	Función { Gusto en 1/3 posterior de lengua, deglución, reflejo del vómito	Inervación { Mixto (motor y sensorial) Sensitivos especiales
Vago	Origen { Medula oblongada (Glossofaríngeo Surco preolivar)	Función { Funciones automáticas (corazón, pulmones, digestión) sensibilidad faríngea laríngea	Inervación { Mixto (motor, sensorial)
Accesorio	Origen { Medula espinal cervical (Glossofaríngeo Surco preolivar)	Función { Movimiento del esternocleidomastoideo y trapecio, movimientos del cuello y hombro	Inervación { Motor
Hipogloso	Origen { Medula Oblongada	Función { Movimiento de la lengua para la articulación del habla y deglución, emerger del bulbo raquídeo específico del surco preolivar	Inervación { Motor

Pares craneales

Olfatorio

Origen

Bulbo olfatorio
(cara inferior del lóbulo frontal)

Función

Percebe los olores (olfato)

Inervación

Sensorial, sensitivos especiales

Óptico

Origen

Quiasma óptico
(concentración en fibras de la retina), sale de la base interapendicular

Función

Transmite la información (visual)

Inervación

Sensorial, sensitivos especiales

Oculomotor

Origen

Mezencefalo
(sustancia gris periaqueductal, nivel del colículo superior), músculos: recto superior, inferior, medial, oblicuo inferior

Función

Movimientos oculares, elevación, contracción del párpado,

Inervación

Motor

Troclear

Origen

Mezencefalo
(cara posterior debajo del colículo inferior)

Función

Movimiento del músculo oblicuo superior del ojo

Inervación

Motor

Trigemino

Origen

Puente (protuberancia), músculos: masetero temporal, pterigoides medial y lateral

Función

Sensibilidad de la cara, cuero cabelludo, mucosas oral y nasal (inervación motora)

Inervación

Mixto (Sensorial y motor)

Abducens

Origen

Puente (cara anterior), surco bulbopontino

Función

Movimiento del músculo recto lateral del ojo

Inervación

Motor