



NEUROLOGIA

**CUADRO COMPARATIVOS DE LAS 3
CEFALEAS PRIMARIAS.**

DR. DE LA ROSA PACHECO RAUL.

RONALDO DARINEL ZAVALA VILLALOBOS

SEXTO SEMESTRE Gpo A

Comitán de Domínguez Chiapas a 6 de abril 2025.

	CEFALEA TENSIONAL	MIGRAÑA	CEFALEA EN RACIMOS
DEFINICIÓN	Dolor de cabeza que se produce por la tensión de los músculos del cuello, la cabeza y el cuero cabelludo.	Dolor de cabeza intenso y pulsante que se presenta de forma episódica y crónica.	Dolor de cabeza intenso que se presenta en grupos, o racimos, que afectan un lado de la cabeza.
CARACTERISTICAS	Es el tipo de dolor de cabeza más común. Predominante en mujeres, bilateral dolor opresivo.	De predominante en mujeres, unilateral, pulsátil.	De predominio en hombres, unilateral, pulsátil, agudo.
SINTOMAS ASOCIADOS	Tensión en los músculos de la cabeza y el cuello	Nauseas, vómitos fotofobia	Enrojecimiento del ojo del lado que duele, lagrimeo del ojo, congestión o goteo de la nariz en el lado que duele, párpado caído, sudoración facial, inquietud o agitación, sensibilidad a la luz o al sonido, náuseas.
EPIDEMIOLOGIA	Trastorno neurológico más frecuente en el mundo, con una prevalencia que va del 30 al 78% en la población general	En México, la migraña afecta a 15% de la población.	Afecta al 0.1% de la población. de aparición entre 20 y 40 años. (hombres).
DURACIÓN	EPISÓDICA: < 15 días frecuente >10 crisis en 15 días. Infrecuente < 10 crisis en 15 días. CRÓNICA: <15 días	(De 4 -72 horas) Con aura: datos de focalización 60mn.	De 15 a 180mn. 45min o de 1-2 horas después de dormir
INTENSIDAD	De leve a moderado y va de minutos a días.	De moderada a severa	Intenso y agudo
DIAGNOSTICO	Clínicos que cumplan con los criterios o características.	Clínico (mínimo 5 crisis en un mes)	Clínicos que cumplan con los criterios o características.
TRATAMIENTO	EPISODICA: (AINES) Ibuprofeno 600mg VO. Paracetamol 1gr. VO. CRONICA: Amitriptilina 12.5mg C/24hrs. Por las noches	Hidratación (AINES) Ibuprofeno 600mg. (VOMITO)	Inyecciones de triptanos, como sumatriptán (Imitrex) Inyecciones de dihidroergotamina Inhalación de zolmitriptán

	subiendo al doble por semanas 75mg dosis máxima. Ant. Depresivos triciclicos	Metoclopramida + difenhidramina 10-20mg máx. 25mg. Zolmitriptan 2.5 hasta 5mg.	Oxígeno al 100% administrado por mascarilla
--	------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------