



NEUROLOGIA

MANEJO DE EVC.

DRA. RAUL DE LA ROSA PACHECO.

PRESENTA

RONALDO DARINEL ZAVALA VILLALOBOS

SEXTO SEMESTRE Gpo A

Comitán de Domínguez Chiapas a 29 de mayo del 2025.

MANEJO DE EVC

PRIMEROS 10 MINUTOS

DESCARTAR DIAGNOSTICOS DIFERENCIALES

- HIPOGLUSEMIAS
- HIPOXIAS

PRIMEROS 20 MINUTOS


ESPLORACIÓN FÍSICA

- GENERAL
 - TEMPERATURA.
 - TENSIÓN ARTERIAL.
 - FRECUENCIA CARDIACA.
 - GLUCEMIA CAPILAR.
 - SATO2.
- ESCALA DE CINCINNATI
 - PARA EVALUACIÓN DE PROBABLE EVC
- ESCALA NIHSS
 - Escala clínica inicial sobre gravedad neurológica en ACV isquémico
- ESCALA DE GLASGOW
 - Escala clínica para medir el nivel de conciencia
- TOMOGRAFIA
 - VALORAR EL TIPO DE EVC
 - HEMORRAGICO
 - ISQUEMICO

ESCALAS



Escala NIHSS Neurología		
1. Nivel de conciencia	2. Atención	3. Fuerza de miembros inferiores
4. Lenguaje	5. Escala de sensibilidad	6. Escala de sensibilidad
7. Escala de sensibilidad	8. Escala de sensibilidad	9. Escala de sensibilidad
10. Escala de sensibilidad	11. Escala de sensibilidad	12. Escala de sensibilidad
13. Escala de sensibilidad	14. Escala de sensibilidad	15. Escala de sensibilidad
16. Escala de sensibilidad	17. Escala de sensibilidad	18. Escala de sensibilidad
19. Escala de sensibilidad	20. Escala de sensibilidad	21. Escala de sensibilidad
22. Escala de sensibilidad	23. Escala de sensibilidad	24. Escala de sensibilidad
25. Escala de sensibilidad	26. Escala de sensibilidad	27. Escala de sensibilidad
28. Escala de sensibilidad	29. Escala de sensibilidad	30. Escala de sensibilidad
31. Escala de sensibilidad	32. Escala de sensibilidad	33. Escala de sensibilidad
34. Escala de sensibilidad	35. Escala de sensibilidad	36. Escala de sensibilidad
37. Escala de sensibilidad	38. Escala de sensibilidad	39. Escala de sensibilidad
40. Escala de sensibilidad	41. Escala de sensibilidad	42. Escala de sensibilidad
43. Escala de sensibilidad	44. Escala de sensibilidad	45. Escala de sensibilidad
46. Escala de sensibilidad	47. Escala de sensibilidad	48. Escala de sensibilidad
49. Escala de sensibilidad	50. Escala de sensibilidad	51. Escala de sensibilidad
52. Escala de sensibilidad	53. Escala de sensibilidad	54. Escala de sensibilidad
55. Escala de sensibilidad	56. Escala de sensibilidad	57. Escala de sensibilidad
58. Escala de sensibilidad	59. Escala de sensibilidad	60. Escala de sensibilidad
61. Escala de sensibilidad	62. Escala de sensibilidad	63. Escala de sensibilidad
64. Escala de sensibilidad	65. Escala de sensibilidad	66. Escala de sensibilidad
67. Escala de sensibilidad	68. Escala de sensibilidad	69. Escala de sensibilidad
70. Escala de sensibilidad	71. Escala de sensibilidad	72. Escala de sensibilidad
73. Escala de sensibilidad	74. Escala de sensibilidad	75. Escala de sensibilidad
76. Escala de sensibilidad	77. Escala de sensibilidad	78. Escala de sensibilidad
79. Escala de sensibilidad	80. Escala de sensibilidad	81. Escala de sensibilidad
82. Escala de sensibilidad	83. Escala de sensibilidad	84. Escala de sensibilidad
85. Escala de sensibilidad	86. Escala de sensibilidad	87. Escala de sensibilidad
88. Escala de sensibilidad	89. Escala de sensibilidad	90. Escala de sensibilidad
91. Escala de sensibilidad	92. Escala de sensibilidad	93. Escala de sensibilidad
94. Escala de sensibilidad	95. Escala de sensibilidad	96. Escala de sensibilidad
97. Escala de sensibilidad	98. Escala de sensibilidad	99. Escala de sensibilidad
100. Escala de sensibilidad	101. Escala de sensibilidad	102. Escala de sensibilidad
103. Escala de sensibilidad	104. Escala de sensibilidad	105. Escala de sensibilidad
106. Escala de sensibilidad	107. Escala de sensibilidad	108. Escala de sensibilidad
109. Escala de sensibilidad	110. Escala de sensibilidad	111. Escala de sensibilidad
112. Escala de sensibilidad	113. Escala de sensibilidad	114. Escala de sensibilidad
115. Escala de sensibilidad	116. Escala de sensibilidad	117. Escala de sensibilidad
118. Escala de sensibilidad	119. Escala de sensibilidad	120. Escala de sensibilidad



Cirugías menor a 15 días .
NIHSS >25 Y <4.
<18 años de edad.
Varices y úlceras esofágicas.
Fracturas de huesos largos (expuestas).
Trombocitopenias.
Neurocirugías menor a 3 meses
Uso de anticoagulantes.
TCE severo <3 mese.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

ASPECTS

TROMBOLIZAR

> 7 PUNTOS

HTA >185/110

EN 1 HRS

LABETALOL (0.25-0.5 mg/kg) 2-4 mcg/min y 5-20mcg/hr

NICARDIPINO 5-15 mg/hr (aumentar) 25mg cada 25-30 min

- ALTEPLASE.
- 0.9 MG X KG
- MÁXIMO 90 MG
- 10% BOLO
- RESTO PASAR EN 1 HR

TENECTEPLASE.
BOLO DE 0.4 MG X KG
MÁ XIMO 25 MG.

NO TROMBOLIZAR

< 7 PUNTOS

HTA >220/120

BAJAR EL 15% DE LA PRESIÓN ARTERIAL

EN 24HRS

LABETALOL (0.25-0.5 mg/kg) 2-4 mcg/min y 5-20mcg/hr

NICARDIPINO 5-15 mg/hr (aumentar) 25mg cada 25-30 min

TRATAMIENTO

TROMBECTOMIA

(ENTRE 6-24 HORAS) PRIMERAS 16 HORAS HASTA LAS 24 HORAS

ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS

- ASS 200 mg Impregnación
- 75 mg Mantenimiento.
- CLOPIDOGREL Tableta 75 mg
- CLOPIDOGEL 200mg Impregnación.
- 75 mg Mantenimiento.
- (PRIMERAS 24 HORAS)
- ATORVASTATINA 80 IMP
- 20MG MANTENIMIENTO

ANTICUAGULANTES

- HEPARINA
- Nodraparina 0,4 ml/24 hrs para 70 kg y 0,6 <70kg
- Enoxaparina 40 mg/24hrs
- Bemiparina 2500 a 3500 ui/24hrs
- Walfarina

ANTIHIPERTENSIVOS

- Captopril 25mg Cada 8 horas 8 a 12 horas
- Losartan 50 mg Cada 12 horas 3 a 9 horas
- Telmisartan 40 y 80 mg Cada 24 horas
- Captopril 25mg Cada 8 horas
- ATENOLOL 50-100MG
- LABETALOL 200-400MG
- Nifedipino 10,30* 60*mg Cada 12 a 24 horas
- Amlodipino 10/5 mg* 10/10 mg Cada 24 horas
- LABETALOL 200-400MG
- NICARDIPINO

MEDIDAS DE NEUROPROTECCIÓN

