

Universidad del Sureste
Campus Comitán
Licenciatura en Medicina Humana



Materia: PEDIATRIA

Docente: Dr ALEJANDRO MORALES

Alumno: Leonardo Domínguez Turren

Grado: 6to semestre Grupo: "A"

Proyecto: ETAPA NEONATAL

Fecha: 03 de Marzo 2025

Lugar: Comitán de Domínguez Chiapas

ETAPA NEONATAL

SIGNOS

Frecuencia cardiaca normal	de 140 - 160 lpm
Temperatura normal	36.5-37.5 grados celcius
Frecuencia respiratoria	40-60 rpm
Tensión arterial normal	64/41 mm/hg
Saturación de oxígeno	de 90-100% sop

Escalas

Silverman y Anderson { Valora 5 aspectos generales para la dificultad respiratoria del RN

APGAR { Acrónimo o nemotecnia de Apariencia, Pulso, Gestos, Actividad y Respiración

Capurro { Valora edad gestacional y diagnóstica prematures al nacer y se suma 204 más puntaje obtenido y se divide entre 7

Aleteo nasal	{ 0- ausente, 1- mínimo, 2- marcado
Quejido inspiratorio	{ 0- ausente, 1- audible con estetoscopios, 2- audible son estetoscopio.
Tiraje intercostal	{ 0- ausente, 1- apenas visible, 2- marcado
Retracción esternal	{ 0- sin retraccion, 1- apenas visible, 2- marcada.
Disociación toracoabdominal	{ 0- sincronizada, 1- retraso en inspiración, 2- bamboleo
APARIENCIA	{ 0- cianosis, 1- cianosis distal, 2- color rosa
PULSO	{ 0- sin pulso, 1- <100lpm, 2- > 100 lpm
GESTOS	{ 0- sin respuesta, 1- mueca y llanto devil, 2- tos o estornudo.
ACTIVIDAD	{ 0- flácido, 1- tono bajo, 2- tono normal.
RESPIRACIÓN	{ 0- ausente, 1- lento irregular, 2- fuerte y regular
Forma de oreja (pabellón)	{ 0- aplanada sin incurvacion, 8- borde sup. Parcialmente incurvado, 16- rodó el borde subincurvado, 24- pabellón totalmente incurvado
Tamaño de la glándula mamaria	{ 0- no palpable, 5- palpable menor de 5mm, 10- palpable entre 5 y 10mm, 15- palpable mayor de 10mm.
Formación de pezon	{ 0- apenas visible sin areola, 5- diámetro menor de 7.5 mm areola lisa y chata, 10- diámetro mayor de 7.5 mm areola punteada y borde no levantado, 15 diámetro menor de 7.5 areola punteadas y borde levantado.
Textura de la piel	{ 0- muy fina gelatinosa, 5- fina lisa, 10- mas gruesa discreta descamación superficial, 15- gruesa gritas superficiales descamación de manos y pies , 20- gruesa gritas profundas y apergaminadas
Pliegues plantares	{ 0- sin pliegues, 5- marcas mal definidas en la mitad anterior, 10- marcas bien definidas en la media anterior surcos en medio anterior 15- surcos en la mitad anterior 20- surcos en más de la mitad anterior

Reflejos arcaicos

Moro	{ ddsaparece a los 4 meses
Succión	{ desaparece de los 6-7 meses
Búsqueda	{ desaparece de los 3-4 meses
Babinski	{ desaparece a los 2 años
presion palmar	{ desaparece a los 3-5 meses
de Galant	{ desaparece. los 3 meses
marcha automatica	{ desaparece a 3-5 meses
tonico del cuello	{ desaparece a los 6 meses