



Jazmin Guadalupe Ruiz García

Dr. Jesús Alejandro Morales Pérez

Etapa neonatal

Pediatría

6° "A"

Comitán de Domínguez Chiapas a 26 de febrero de 2025.

ETAPA NEONATAL

- Signos vitales**
 - Frecuencia cardiaca: 120-160 lpm
 - Frecuencia respiratoria: 40-60 rpm
 - Temperatura: 36.5 -37.5 °C
 - Presión arterial
 - PAS: 50-70 mmHg
 - PAD: 25-40 mmHg

- APGAR**
 - Fuñcion**: Evalúa la adaptación y vitalidad del recién nacido tras el nacimiento
 - Evaluación**
 - Primera: 1 minuto después del nacimiento
 - Segunda: 5 minutos después del nacimiento
 - Tercera: 10 minutos después del nacimiento
 - Criterios a valorar**
 - Apariencia
 - Pulso(fc)
 - Gesticulación
 - Actividad
 - Respiración
 - Clasificación de puntuajes**
 - 7-10 puntos (óptimo): Vigoroso, condición satisfactoria
 - 4-6 puntos (depresión moderada): Levemente deprimido, asfixia moderada, apnea primeria
 - <3 puntos (depresión severa): Severamente deprimido, probable asfixia severa o grave.
- Si el estado del rn es preocupante o si en la 2da prueba es bajo

- ESCALAS**
 - SILVERMAN ANDERSON**
 - Fuñcion**: Evalúa presencia o ausencia de dificultad respiratoria
 - Criterios a valorar**
 - Aleteo nasal
 - Movimientos toracoabdominales
 - Quejido respiratorio
 - Retracción xifoidea
 - Tiraje intercostal
 - Clasificación de puntuajes**
 - 0 puntos: Sin dificultad respiratoria
 - 1-3 puntos: Leve
 - 4-6 puntos: Moderada
 - 7-10 puntos: Severa

- CAPURRO**
 - Fuñcion**: Determina la edad gestacional del recién nacido
 - Criterios a valorar**
 - Formación de la oreja
 - Tamaño de glándulas mamarias
 - Formación del pezón
 - Textura de la piel
 - Pliegues plantares
 - Clasificación de puntuajes**
 - Postmaduro: >42 sdg
 - A término: 37-41 sdg
 - Prematuro leve: 35-36 sdg
 - Prematuro moderado: 32-34 sdg
 - Prematuro extremo: <32 sdg

- Reflejos**
 - Moro: 4 meses desaparece
 - Tónico del cuello: 6 meses desaparece
 - Succión: 6-7 meses (las hace voluntario) desaparece
 - Búsqueda: 1 mes desaparece
 - Presión palmar: 3-5 meses desaparece
 - Presión plantar: 10 meses desaparece
 - Galant: 5 meses desaparece
 - Marcha automática: 2 meses desaparece
 - Suprapúbico: 1 mes desaparece
 - Babinski: 12-24 meses desaparece

- Antropometría**
 - Peso normal: 2500-3900 kg
 - PC promedio: 35 cm
 - PT promedio: 34 cm
 - PA promedio: 32 cm
 - Pie: 7-8 cm
 - Talla promedio: 48-50 cm

Referencia bibliográfica

Assessments for Newborn Babies. (s. f.). Stanford Medicine Children's Health.
<https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=assessments-for-newborn-babies-90-P05445>

Velasco, S. (2024, 9 julio). Valoración del patrón respiratorio del recién nacido: la escala de Silverman. Campus Vygon España.
<https://campusvygon.com/es/escala-silverman/>