



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

MEDICINA HUMANA

6 "A"

PEDIATRIA

CUADRO SINOPTICO: ETAPA NEONATAL

CATEDRATICO:

DR. MORALES PÉREZ JESUS ALEJANDRO

ALUMNA:

MARIA CELESTE HERNÁNDEZ CRUZ

COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS; 01/03/2025

ETAPA NEONATAL



Reflejos del RN

Un neonato es un bebé que tiene hasta 4 semanas de edad. También se le conoce como recién nacido.

- Reflejo de Moro
- Reflejo de succión
- Reflejo de búsqueda
- Reflejo tónico del cuello
- Presión palmar
- Babinsky
- Galant

Reflejo	Descripción	Edad en la que desaparece el reflejo
Reflejo de Moro	El bebé luce "sobresaltado" y sus brazos se extienden hacia adelante de lado con las palmas hacia arriba y los pulgares flexionados.	2 meses
Reflejo de succión	Succión automática al tocar el paladar o la boca con un objeto	2 años
Reflejo de búsqueda	Este reflejo se produce cuando se toca o acaricia la comisura de los labios del bebé. El bebé gira la cabeza y abre la boca para seguir y "buscar" en la dirección de la caricia.	4 meses
Reflejo tónico del cuello	cuando su bebé voltea su cabeza a un lado, estira el brazo de ese lado, con el brazo opuesto doblado como si estuviera en posición de defensa	5-7 meses
Presión palmar	Acariciar la palma de la mano del bebé provoca que el bebé cierre los dedos en un apretón.	5-6 meses
Babinsky	uando se acaricia firmemente la planta del pie, el dedo gordo se dobla hacia la parte superior del pie y los otros dedos se despliegan en abanico	2 años
Galant	se presenta cuando se acaricia o da golpecitos a lo largo del lado de la columna mientras el bebé permanece boca abajo.	4 meses

Signos vitales del RN

- Peso promedio: 2.5- 4kg
- Talla promedio: 46-53 cm
- Perímetro cefálico: 33- 36 cm

- FC: 120- 160 LPM
- FR: 40-60 RPM
- TA: Sistólica 50-70 mmHg Diástolica 25-42 mmHg
- T° 36.5-37.5 °C

Escalas del RN

Escala	Descripción	Parámetros
APGAR	Es útil para evaluar la transición del recién nacido del vientre materno al exterior y orientar acerca de su necesidad o no de cuidados médicos inmediatos	<ul style="list-style-type: none"> • Apariencia • Pulso • Gesto • Actividad • Respiración <ul style="list-style-type: none"> • 7-10 puntos (óptimo) • 4-6 (Depresión moderada) • Menor a 3 (Depresión severa)
Silverman-Anderson	prueba que evalúa la dificultad respiratoria en bebés recién nacidos	<ul style="list-style-type: none"> • Movimientos toracoabdominales • Tiraje intercostal • Retracción xifoidea • Aleteo nasal • Quejido respiratorio <ul style="list-style-type: none"> • 0 puntos: sin dificultad respiratoria • 1-3 puntos: Con dificultad respiratoria leve • 4- 6 puntos: Con dificultad respiratoria moderada • 7-10 puntos: Con dificultad respiratoria severa
Capurro	Valora la edad gestacional del RN	<ul style="list-style-type: none"> • Forma del pezón • Pliegues plantares • Forma de la oreja • Textura de la piel • Tamaño de tejido mamario <p>Fórmula: Puntaje + 204/ 7 = Edad gestacional</p>

