

**Universidad del Sureste
Licenciatura en Medicina Humana**

César Samuel Morales Ordóñez.

Dr. Jesús Alejandro Morales Pérez.

“CUADRO SINÓPTICO”.

PEDIATRÍA.

Grado: 6

Grupo: “A”

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas a 03 de Marzo del 2025.

ETAPA NEONATAL

SIGNOS VITALES

- FR: 40-60 RPM.
- FC: 120-160 LPM.
- T.A(Sistolica): 50-70mmHg.
T.A(Diástolica): 25-42mmhg.
- Temp: 36.5°-37.5°

ESCALAS

APGAR

7-10(Óptimo).
4-6(Depresión Moderada).
< a 3 (Depresión Severa).

Evaluación del Estado general en el Recién Nacido.

- (A) Apariencia
 - CIANOSIS O PALIDEZ — 0 Puntos
 - ACROCIANOSIS — 1 Punto
 - ROSADO — 2 Puntos
- (P) Pulso
 - Ausente — 0 Puntos
 - < a 100 LPM — 1 Punto
 - > a 100 LPM — 2 Puntos
- (G) Gesticulación
 - SIN RESPUESTA AL ESTÍMULO — 0 Puntos
 - MUECAS — 1 Punto
 - LLANTO VIGOROSO/TOS — 2 Puntos
- (A) Actividad
 - FLACIDEZ — 0 Puntos
 - FLEXIÓN DE EXTREMIDADES — 1 Punto
 - MOVIMIENTOS ACTIVOS — 2 Puntos
- (R) Respiración
 - AUSENTE — 0 Puntos
 - LENTO/IRREGULAR — 1 Punto
 - REGULAR/LLANTO — 2 Puntos

SILVERMAN ANDERSON

Evalua la Dificultad Respiratoria en el Recién nacido.

- ALETEO NASAL — AUSENTE(0) — MÍNIMO(1) — MARCADO(2)
- QUEJIDOS RESPIRATORIOS — AUSENTE(0) — AUDIBLE CON ESTETOSCOPIO(1) — AUDIBLE(2)
- TIRAJE INTERCOSTAL — AUSENTE(0) — APENAS VISIBLE(1) — MARCADA(2)
- RETRACCIÓN XIFOIDEA — APENAS VISIBLE(1) — SIN RESTRICCIÓN(0) — MARCADA(2)
- DISOCIACIÓN TORACOABDOMINAL — SINCRONIZADO(0) — RETRASO EN LA INSPIRACIÓN(1) — BAMBOLEO(2)

CAPURRO "A"

Utilizado para Estiar la Edad gestacional de un Recién Nacido

EDAD GESTACIONAL (200 + Los Puntos Obtenidos en la Escala / 7).

- FORMA DEL PABELLÓN AURICULAR(OREJA) — PABELLÓN DE DEFORMACIÓN PLANA NO CURVADO (0) — PABELLÓN PARCIALMENTE INCURVADO EN EL BORDE SUPERIOR (8) — PABELLÓN INCURVADO EN EL BORDE SUPERIOR (16) — PABELLÓN TOTALMENTE INCURVADO (24)
- TAMAÑO DE LA GLÁNDULA MAMARIA — NO PALPABLE (0) — PALPABLE MENOR A 5mm (5) — PALPABLE ENTRE 5 Y 10 mm (10) — PALPABLE MAYOR A 10 mm (15)
- FORMACIÓN DEL PEZÓN — APENAS VISIBLE SIN AREOLA (0) — DIÁMETRO < 7.5 mm AREOLA LISA Y CHATA (5) — DIÁMETRO > DE 7.5 mm AREOLA PUNTEADA BORDE NO ELEVADO (10) — DIÁMETRO > 7.5 mm AREOLA PUNTEADA BORDE LEVANTADO (15)
- TEXTURA DE LA PIEL — MUY FINA/GELATINOSA (0) — FINA LISA (5) — MUY GRUESA DESCAMACIÓN SUPERFICIAL DISCRETA (10) — GRUESA, GRIETAS SUPERFICIALES DESCAMACION EN MANOS Y PIES (15) — GRUESA GRIETAS PROFUNDAS APERGAMINADAS (20)
- PLIEGUES PLANTARES — SIN PLIEGUES (0) — MARCAS MAL DEFINIDAS EN 1/2 ANTERIOR (5) — MARCAS BIEN DEFINIDAS EN UN 1/2 ANTERIOR, SURCO EN UN 1/3 ANTERIOR — SURCOS EN UN 1/2 ANTERIOR (15) — SURCOS EN MAS DE 1/2 ANTERIOR (20)

PRINCIPALES REFLEJOS

- REFLEJO DE MORO** — respuesta involuntaria del recién nacido ante estímulos como un ruido fuerte o la sensación de caída
- REFLEJO DE SUCCION** — La búsqueda contribuye a la preparación del bebé para la succión. — respuesta automática que permite a los recién nacidos alimentarse
- REFLEJO DE BUSQUEDA** — Este reflejo se produce cuando se toca o acaricia la comisura de los labios del bebé — reacción automática
- REFLEJO TÓNICO DEL CUELLO** — gira la cabeza hacia un lado, el brazo de ese lado se estira y el brazo opuesto se dobla a la altura del codo — Esto a menudo se denomina posición "de esgrima". El reflejo tónico del cuello