



Efraín de Jesús Gordillo García

Cuadro Sinóptico: Pediatría

Pediatría

6°A

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas a 25 de abril del 2024

Etapa neonatas

Signos vitales

- FC: 120-160 L x M
- FR: 40 a 60 R x M
- TA: Sistólica: 50-70 mm de mercurio
Diastólica: 25 a 42 mm de mercurio
- T°: 36.5 a 37.5 °C 4

Escalas

Apgar

Evaluar estado general

A { Apariencia

{ Cianosis o palidez

{ 0 puntos

{ Cianosis en extremidades

{ 1 punto

{ Sin cianosis

{ 2 puntos

P { Pulso

{ Sin pulso

{ 0 puntos

{ Menos a 100 pulsaciones por minuto

{ 1 punto

{ Mayor a las 100 pxm

{ 2 puntos

G { Gesticulación

{ Sin respuesta al estímulo

{ 0 puntos

{ Estimulación agresiva

{ 1 punto

{ Llanto vigoroso, tos o estornudo

{ 2 puntos

A { Actividad

{ Ninguna o poco actividad

{ 0 puntos

{ Algunos movimiento en los extremos

{ 1 punto

{ Mucha actividad

{ 2 puntos

R { Respiración

{ Ausente

{ 0 puntos

{ Bajo/ lento , irregular

{ 1 punto

{ Fuerte, llanto vigoroso

{ 2 puntos

Silverman

Aleteo nasal

{ Ausente

{ 0 puntos

{ Mínimo

{ 1 punto

{ Marcada

{ 2 puntos

Movimientos toracoabdominales

{ Sincronizado

{ 0 puntos

{ Retraso en inspiración

{ 1 puntos

{ Expansión desordenada

{ 2 puntos

Quejidos respiratorio

{ Ausente

{ 0 puntos

{ Audible con estetoscopio

{ 1 punto

{ Audible

{ 2 puntos

Respiración xifoidea

{ Sin retracción

{ 0 puntos

{ Apenas visible

{ 1 punto

{ Marcada

{ 2 puntos

Tiraje intercostal

{ Ausente

{ 0 puntos

{ Apenas visible

{ 1 punto

{ Marcada

{ 2 puntos

Capurro

Oreja

{ Plana, sin incurbacion

{ 0 puntos

{ Parte del borde superior incurbado

{ 8 puntos

{ Todo el borde superior incurbado

{ 16 puntos

{ Pabellón totalmente incurbado

{ 24 puntos

Mamá

{ No palpable

{ 0 puntos

{ Menor a 5 mm

{ 5 puntos

{ De 5 a 10 mm

{ 10 puntos

{ Mayor a 10 mm

{ 15 puntos

Pezon

{ Apenas visible sin areola

{ 0 puntos

{ Diámetro menor a 7.5 mm, areola lisa y chata

{ 5 puntos

{ Diámetro mayor a 7.5 mm areola definida, borde plano

{ 10 puntos

{ Diámetro mayor a 7.5 mm areola definida borde elevado

{ 15 puntos

Piel

{ Muy fina, gelatinosa

{ 0 puntos

{ Fina lisa

{ 5 puntos

{ Más gruesa, lisa, descamación superficial

{ 10 puntos

{ Gruesa, surco superficiales, descamación de manos y pies

{ 15 puntos

{ Gruesa, surcos profundos, pergamina

{ 20 puntos

Pie

{ Si pliegues

{ 0 puntos

{ Maracas leves 1/2 anterior

{ 5 puntos

{ Marcas 1/2, surco 1/3

{ 10 puntos

{ Surcos 1/2 anterior

{ 15 puntos

{ Surcos mayor a 1/2 anterior

{ 20 puntos

Fórmula

{ Puntaje + constante 200 entre 7= semanas de gestación

Principales reflejos

Moro

{ -Se activa ante un ruido fuerte o movimiento brusco

{ -El bebe extiende los brazos y luego los recoge

De búsqueda

{ -Cuando se toca la mejilla del bebe, gira la cabeza hacia ese lado buscando alimento

De succión

{ -Succión automática al tocar el paladar o la boca con un objeto

Tónico del cuello

{ Cuando gira la cabeza, extiende el brazo del lado al que mira y flexiona el otro

Cuando desaparece

{ Cada reflejo desaparece en diferentes tiempos, generalmente entre 2 a 6 meses

{ Excepto algunos como el de succión que dura mas tiempo